



solquim[®]
tools

Una Empresa De Grupo Solquim

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

10.^a EDICIÓN



REPRESENTANTE Y DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE

INGCO
Make The World In Your Hands

WADFCW

01 Herramientas Manuales

Golpe	4-5
Corte	5-13
Ajuste	13-22
Sujeción	23-24
Set	24-25
Acabado	25-31
Medición	31-33
Seguridad	33

02 Herramientas Eléctricas

Herramientas de batería	35-41
Herramientas de cable	41-46
Herramientas neumáticas	46-47
Jardín	47-48
Accesorios	48-57

03 Wadfow

Herramientas Wadfow	58-62
---------------------	-------

04 Solventes

Solventes	64
-----------	----





solquim[®]
tools

Una Empresa De Grupo Solquim

HAND TOOLS



MARTILLO DE UÑA CURVA

SKU: HCH81008

GOLPE



Peso: 8 oz (220 g)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio. Cabeza magnética para sujetar clavos.
CÓDIGO INGCO: HCH81008

MARTILLO DE UÑA CURVA

SKU: HCH81016

GOLPE



Peso: 16 oz (450 g)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio. Cabeza magnética para sujetar clavos.
CÓDIGO INGCO: HCH81016

MARTILLO DE UÑA CURVA

SKU: HT03M6

GOLPE



Peso: 20 oz (560 g)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio.
CÓDIGO INGCO: HCH80820

MARTILLO DE UÑA CURVA

SKU: HT03M7

GOLPE



Cara: 27 mm
Cabeza cónica, forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio.
CÓDIGO INGCO: HCH880227

MARTILLO DE BOLA

SKU: HT03M5

GOLPE



Peso: 16 oz (450 g)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio.
CÓDIGO INGCO: HBP858016

MARTILLO DE UÑA CURVA

SKU: HT03M1

GOLPE



Peso: 16 oz (450 g)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de madera.
CÓDIGO INGCO: HCH0416

MARRO

SKU: HT03M8

GOLPE



Peso: 1000 g (2.2 lb)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de madera.
CÓDIGO INGCO: HSTH041000

MARRO

SKU: HSTH81000

GOLPE



Peso: 1000 g (2.2 lb)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio.
CÓDIGO INGCO: HSTH81000

MARRO

SKU: HSTH81500

GOLPE



Peso: 1500 g (3.3 lb)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio.
CÓDIGO INGCO: HSTH81500

MARTILLO DE PIEDRA

SKU: HT03M9

GOLPE



Peso: 4 kg (8.8 lb)
Cabeza forjada en acero al carbono #45, mango de fibra de vidrio de 90 cm (36").
CÓDIGO INGCO: HSTH03498

MAZO DE HULE

SKU: HRUH8816

GOLPE

Fibreglass handle **16oz**



Rubber

Peso: 16 oz (450 g)
Mango de fibra de vidrio.
CÓDIGO INGCO: HRUH8216

CINCEL DE CORTE FRÍO CON GRIP

SKU: HT04C15

GOLPE

45#CS **22x16x250mm**
7/8"x5/8"x10"



Área de corte: 22 mm (7/8")
Área de golpe: 16 mm (5/8")
Longitud: 250 mm (10")
Forjado en acero al carbono #45
CÓDIGO INGCO: HCCL082210

CINCEL DE PUNTA CON GRIP

SKU: HT04C16

GOLPE

45#CS **4x16x250mm**
5/32"x5/8"x10"



Punta: 4 mm (5/32")
Área de golpe: 16 mm (5/8")
Longitud: 250 mm (10")
Forjado en acero al carbono #45
CÓDIGO INGCO: HCC0841016

PINZA DE ELECTRICISTA

SKU: HT02P1

CORTE

180mm(7")



Largo: 7" (180 mm)
Acabado pulido con aceite antióxido y mango bimataterial.
CÓDIGO INGCO: HCP08188

PINZA DE ELECTRICISTA

SKU: HT02P15

CORTE

200mm(8")



Largo: 8" (200 mm)
Acabado pulido con aceite antióxido y mango bimataterial.
CÓDIGO INGCO: HCP08208

PINZA DE PUNTA Y CORTE

SKU: HT02P4

CORTE

160mm(6")



Largo: 6" (160 mm)
Acabado pulido con aceite antióxido y mango bimataterial.
CÓDIGO INGCO: HLN08168

PINZA DE CORTE DIAGONAL

SKU: HT02P3

CORTE

160mm(6")



Largo: 6" (160 mm)
Acabado pulido con aceite antióxido y mango bimataterial.
CÓDIGO INGCO: HDCP08168

PINZA DE CORTE DIAGONAL

SKU: HT02P15-1

CORTE

180mm(7")



Largo: 7" (180 mm)
Acabado pulido con aceite antióxido y mango bimataterial.
CÓDIGO INGCO: HDCP08188

PINZA DE CORTE DIAGONAL ALTA PALANCA

SKU: HT02P8

CORTE



Largo: 6" (160 mm)
 Fabricada en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal.
 Aplica 30% más palanca con el mismo esfuerzo.
 CÓDIGO INGCO: HHLDCP28160

PINZA DE CORTE DIAGONAL USO PESADO

SKU: HT02P16

CORTE



Largo: 7" (180 mm)
 Fabricada en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal.
 CÓDIGO INGCO: HDPC28188

PINZA DE CORTE DIAGONAL ALTA PALANCA

SKU: HT02P17

CORTE



Largo: 7" (180 mm)
 Fabricada en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal.
 Aplica 30% más palanca con el mismo esfuerzo.
 CÓDIGO INGCO: HHHDCP28180

PINZA DE PUNTA Y CORTE ALTA PALANCA

SKU: HT02P7

CORTE



Largo: 8" (200 mm)
 Fabricada en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal.
 Aplica 30% más palanca con el mismo esfuerzo.
 CÓDIGO INGCO: HHLNP28200

PINZA DE PUNTA Y CURVA DE ALTA PALANCA

SKU:HHBNP28160

CORTE



Largo: 6" (160 mm)
 Fabricada en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal. Aplica 30% más palanca con el mismo esfuerzo.
 Con funciones de crimpado, llave y sujeta clavos.
 CÓDIGO INGCO: HHBNP28160

PINZA DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA

SKU: HT02P2

CORTE



Largo: 8" (200 mm)
 Fabricada en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal.
 Aplica 30% más palanca con el mismo esfuerzo.
 CÓDIGO INGCO: HHCP28200

PINZA DE ELECTRICISTA ALTA PALANCA

SKU: HT02P10-1

CORTE



Largo: 9.5" (240 mm)
 Fabricada en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal.
 Aplica 30% más palanca con el mismo esfuerzo.
 CÓDIGO INGCO: HHCP28240

PINZA UNIVERSAL MULTIFUNCIÓN 8 EN 1

SKU:HMFCP28200

CORTE



Largo: 8" (200 mm) Mango bimaternal ergonómico
 Fabricadas en acero al cromo vanadio (Cr-V)
 Superficie recubierta de teflón
 Su multifunción te permite realizar más tareas con una sola herramienta
 CÓDIGO INGCO: HMFCP28200

JUEGO DE 3 PINZAS DE ALTA PALANCA

SKU: HT07P12

CORTE




Largo:
 Pinza de electricista de 8" (200 mm)
 Pinza de corte diagonal de 7" (180 mm)
 Pinza de punta y corte de 6" (160 mm)
 Fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V) con acabado negro pulido y mango bimaternal.
 Aplican 30% más palanca con el mismo esfuerzo.
 CÓDIGO INGCO: HKHLP2831

PINZA DE PUNTA Y CORTE

SKU: HT02P9

CORTE



160mm(6")



Largo: 6" (160 mm)
Acabado pulido con aceite antióxido
y mango plástico.
CÓDIGO INGCO: HLN12160

PINZA DE CORTE DIAGONAL

SKU: HT02P8-1

CORTE



160mm(6")



Largo: 6" (160 mm)
Acabado pulido con aceite antióxido
y mango plástico.
CÓDIGO INGCO: HDCP12160

JUEGO DE 3 PINZA

SKU: HT07P7

CORTE

160mm(6")
160mm(6")
180mm(7")

3PCS/SET



Largo:
Pinza de electricista de 7" (180 mm)
Pinza de corte diagonal de 6" (160 mm)
Pinza de punta y corte de 6" (160 mm)
CÓDIGO INGCO: HKPS08311

PINZA DE CORTE DIAGONAL AISLADA

SKU: HT02P14

CORTE



160mm(6")



Largo: 6" (160 mm)
Fabricadas en acero al Cromo Vanadio
(Cr-V) con acabado negro pulido
Mango aislado hasta 1,000 V
CÓDIGO INGCO: HIHLDCP28160

PINZA DE PUNTA Y CORTE AISLADA

SKU: HT02P10

CORTE



200mm(8")



Largo: 8" (200 mm)
Fabricadas en acero al Cromo Vanadio
(Cr-V) con acabado negro pulido
Mango aislado hasta 1,000 V
CÓDIGO INGCO: HILNP28208

PINZA DE ELECTRICISTA AISLADA

SKU: HT02P9-1

CORTE



200mm(8")



Largo: 8" (200 mm)
Fabricadas en acero al Cromo Vanadio
(Cr-V) con acabado negro pulido
Mango aislado hasta 1,000 V
CÓDIGO INGCO: HICP28208

JUEGO DE 3 PINZAS AISLADAS

SKU: HT07P8

CORTE



160mm(6")
160mm(6")
200mm(8")

3PCS/SET



Largo:
Pinza de electricista de 8" (200 mm)
Pinza de corte diagonal de 6" (160 mm)
Pinza de punta y corte de 6" (160 mm)
Fabricadas en acero al Cromo Vanadio
CÓDIGO INGCO: HIKPS28318

(Cr-V) con acabado negro pulido
Mangos aislados hasta 1,000 V

PINZA PELACABLE CON DETECTOR DE VOLTAJE

SKU: HT02P21

CORTE



210mm(8-1/4")

NON-CONTACT VOLTAGE DETECTION



Pinza pelacable con detección de voltaje sin contacto
Corte, pelado y crimpado
Pela cables de calibres 24 a 10 AWG (0.2 a 6 mm²)
Corta alambres de cobre y aluminio
CÓDIGO INGCO: HWSP102429

Mordazas para crimpar terminales con aislamiento de 22 a 10 AWG (0.5 a 6 mm²) y terminales sin aislamiento de 24 a 10 AWG (0.2 a 6 mm²)
Crimpado de terminales de encendido de 7 a 8 mm²
Mango ergonómico y duradero

TENAZA PLAFONERA

SKU: HT02P11-1

CORTE



180mm(7")



Largo: 7" (180 mm)
Fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HECP02180

PINZA PONCHADORA

SKU: HT10CR1

CORTE

Crimping range: **200mm(8")**
4P/6P/8P



Para crimpar terminales de líneas de red y telefónicas
3 módulos de para ponchar conectores: 4, 6 y 8 Posiciones
CÓDIGO INGCO: HMPC1468P

Largo: 8" (200 mm)
3 funciones: crimpa, corta y pela cables
Mango de PVC

CORTAPERROS

SKU: HT02P22

CORTE



Largo: 12" (300 mm)
Cuchillas fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Capacidad máxima de corte: 5 mm (3/16")
Mango ergonómico
CÓDIGO INGCO: HBC1812

CORTAPERROS

SKU: HT02P23

CORTE



Largo: 14" (350 mm)
Cuchillas fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Capacidad máxima de corte: 7 mm (9/24 mm)
Mango ergonómico
CÓDIGO INGCO: HBC1814

CORTAPERROS PROFESIONAL

SKU: HT04C01

CORTE



Largo: 14" (350 mm)
Cuchillas fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Acabado negro y pulido
Capacidad máxima de corte: 7 mm (9/24 mm)
Mango bimaterial ergonómico
CÓDIGO INGCO: HBC0814

CORTAPERROS PROFESIONAL

SKU: HBC0818

CORTE



Largo: 18" (450 mm)
Cuchillas fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HBC0818

Capacidad máxima de corte: 8 mm (5/16")
Mango bimaterial ergonómico

CORTAPERROS PROFESIONAL

SKU: HBC0824

CORTE



Largo: 24" (600 mm)
Cuchillas fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HBC0824

Capacidad máxima de corte: 8 mm (5/16")
Mango bimaterial ergonómico

CORTAPERROS PROFESIONAL

SKU: HBC0830

CORTE



Largo: 30" (750 mm)
Cuchillas fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HBC0830

Capacidad máxima de corte: 13 mm (1/2")
Mango bimaterial ergonómico

CORTAPERROS PROFESIONAL

SKU: HBC0836

CORTE



Largo: 36" (900 mm)
Cuchillas fabricadas en acero al Cromo Vanadio (Cr-V)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HBC0836

Capacidad máxima de corte: 16 mm (5/8")
Mango bimaterial ergonómico

TIJERAS PARA PODAR

SKU: HHS6301

CORTE



Largo: 22.5" (570 mm)
Capacidad máxima de corte: 10 mm (3/8")
Cuchillas fabricadas de acero SK5
CÓDIGO INGCO: HHS6301

TIJERAS PARA RAMAS ALTAS

SKU: HLT7401

CORTE



Largo: 30" (760 mm)
Capacidad máxima de corte:
28 mm (1-1/8")
Cuchillas fabricadas de acero al
carbono #55 con tratamiento
CÓDIGO INGCO: HLT7401

térmico y recubiertas de teflón
Función de tensión en las
cuchillas
Mango bimaterial ergonómico

CORTADOR DE TUBOS DE PLÁSTICO

SKU: HT04CT12

CORTE



Largo: 210 mm (8.5")
Capacidad de corte: 3 a 35 mm
(1/8" a 1-3/8")
Cuerpo de aluminio
CÓDIGO INGCO: HPC0535

Cuchilla de acero inoxidable
(4Cr13)
Apertura automática

CORTADOR DE TUBOS

SKU: HT13CU6

CORTE



Cortador de tubos de cobre y aluminio
Diámetro de corte: 3 a 32 mm (1/8" a 1-1/8")
Cuchilla de acero de alta calidad
Perilla de aluminio
CÓDIGO INGCO: HPC0232

TIJERAS

SKU: HT04T10

CORTE




Largo: 8.5" (215 mm)
Hojas de acero inoxidable
CÓDIGO INGCO: HSCRS812001

TIJERA DE AVIACIÓN DE CORTE RECTO

SKU: HT04T11

CORTE



Largo: 10" (250 mm)
Capacidad máx. de corte:
Acero al carbono ≤ 1.2 mm
Acero inoxidable ≤ 0.7 mm
Mango bimaterial ergonómico
CÓDIGO INGCO: HTSN0110S

TIJERA DE AVIACIÓN DE CORTE IZQUIERDO

SKU: HT04T8

CORTE



Largo: 10" (250 mm)
Capacidad máx. de corte:
Acero al carbono ≤ 1.2 mm
Acero inoxidable ≤ 0.7 mm
Mango bimaterial ergonómico
CÓDIGO INGCO: HTSN0110L

TIJERA PARA HOJALATERO

SKU: HT04T9

CORTE



Largo: 10" (250 mm)
Capacidad máx. de corte
Acero al carbono ≤ 0.8 mm
Acero inoxidable ≤ 0.6 mm
CÓDIGO INGCO: HTS0410

TIJERA PARA HOJALATERO

SKU: HT04T12

CORTE



Largo: 12" (300 mm)
Capacidad máx. de corte
Acero al carbono ≤ 0.8 mm
Acero inoxidable ≤ 0.6 mm
CÓDIGO INGCO: HTS2612

CUTTER

SKU: HKNS11815

CORTE



Longitud del cutter: 7" (179 mm)
Incluye una cuchilla de acero SK4
Tamaño de cuchilla: 18 mm x 100 mm
Botón plano
Con grip antiderrapante
CÓDIGO INGCO: HKNS11815

CUCHILLAS DE REPUESTO PARA CUTTER

SKU: HT04CU4

CORTE



Estuche de 10 piezas
Medida: 18 mm x 100 mm
CÓDIGO INCCO: HKNSB112

CUTTER

SKU: HT13CU1

CORTE



Longitud del cutter: 6" (152 mm)
Tamaño de cuchilla: 18 mm x 100 mm
Botón plano
CÓDIGO INCCO: HKNS16001

CUTTER

SKU: HT13CU2

CORTE



Longitud del cutter: 6" (158 mm)
Tamaño de cuchilla: 18 mm x 100 mm
Botón redondo
Con grip antiderrapante
CÓDIGO INCCO: HKNS16618

NAVAJA RETRÁCTIL

SKU: HT13CU5-1

CORTE



Tamaño de cuchilla: 19 mm x 61 mm
Incluye 6 cuchillas SK5
Con grip antiderrapante
CÓDIGO INCCO: HUK6128

CUCHILLAS PARA NAVAJA

SKU: HT13CU4

CORTE



Estuche de 10 piezas
Medida: 19 mm x 61 mm
CÓDIGO INCCO: HUKB61001

CUCHILLO PARA LINÓLEO

SKU: HPK81801

CORTE



Largo: 7" (180 mm)
Material de la hoja: Acero inoxidable
Mango bimaternal ergonómico.
CÓDIGO INCCO: HPK81801

CUCHILLO PARA ELECTRICISTA

SKU: HPK82001

CORTE



Hoja curva
Largo: 8" (200 mm)
Material de la hoja: Acero inoxidable
CÓDIGO INCCO: HPK82001

Superficie granallada
Con cubierta protectora plástica
Mango bimaternal ergonómico.

MULTIHERRAMIENTAS

SKU: HT07HM8

CORTE



Mangos de acero inoxidable con grip antiderrapante
Componentes de acero inoxidable
Plegable y fácil de llevar
Incluye 1 funda de nylon para cinturón
Tamaño total: 6" (155 mm)
Tamaño cerrada: 4" (100 mm)
Con 15 funciones:

1. Pinza de punt
2. Mordaza curva
3. Cizalla para corte
4. Navaja
5. Desarmador plano #3
6. Destapador
7. Desarmador plano #5
8. Desarmador plano #7
9. Navaja dentada
10. Sierra
11. Gancho multipropósito
12. Quita gancho
13. Desamador de cruz
14. Abrelatas
15. Lima

CÓDIGO INCCO: HFMFT0115

SERRUCHO PARA PLAFÓN Y MUROS DE YESO

SKU: HT04S12

CORTE



Largo de la hoja: 6" (150 mm)
8 DPP
Dientes con triple filo
Hoja fabricada en acero SK5
Cortes rápidos y resistencia al desgaste
Mango bimaternal ergonómico
CÓDIGO INCCO: HWBSW68

ARCO PARA SEGUETA

SKU: HT04S17

CORTE



Tamaño de segueta: 12" (300 mm)
Mariposa de auste de tensión
Mango bimetálico ergonómico
Incluye 1 segueta
CÓDIGO INGCO: HHFS3068

MINI ARCO PARA SEGUETA

SKU: MHHF1504

CORTE



Material: ABS
Segueta: 12" (30 cm)
Ideal para cortar metal, plástico y madera
Para cortes en áreas de difícil acceso
Incluye una segueta bimetálica de 24 dientes
CÓDIGO INGCO: MHHF1504

ARCO PARA SEGUETA USO PESADO

SKU: HT04SE2

CORTE



Tamaño de segueta: 12" (300 mm)
Mariposa de auste de tensión
Mango bimetálico resistente y ergonómico
Mecanismo para cambio rápido de segueta
Incluye 1 segueta
CÓDIGO INGCO: HHF3008

SEGUETAS BIMETÁLICAS PARA ARCO

SKU: HT04S21

CORTE



Material: BIM (Bimetálica)
Cantidad de dientes: 18 DPP
Largo: 12" (300 mm)
Juego de 5 piezas
CÓDIGO INGCO: HSBKT12185

SEGUETAS BIMETÁLICAS PARA ARCO

SKU: HT04S20

CORTE



Material: BIM (Bimetálica)
Cantidad de dientes: 24 DPP
Largo: 12" (300 mm)
Juego de 5 piezas
CÓDIGO INGCO: HSBKT12245

SEGUETAS BIMETÁLICAS PARA ARCO

SKU: HT04S18-1

CORTE



Caja de 100 piezas
Largo: 12" (300 mm)
Cantidad de dientes: 18 DPP
Material: M2+D6A
CÓDIGO INGCO: HSB22188

SEGUETAS BIMETÁLICAS PARA ARCO

SKU: HT04S19

CORTE



Caja de 100 piezas
Largo: 12" (300 mm)
Cantidad de dientes: 24 DPP
Material: M2+D6A
CÓDIGO INGCO: HSB22248

SERRUCHO

SKU: HT04S18

CORTE



Largo de hoja: 16" (400 mm)
Espesor de hoja: 0.9 mm
Cantidad de dientes: 7 DPP
Hoja fabricada de acero alto
CÓDIGO INGCO: HHAS15400

carbono 65 Mn
Mango bimetálico ergonómico
Incluye protector de dientes

SERRUCHO

SKU: HT04S10

CORTE



Largo de hoja: 16" (400 mm)
Espesor de hoja: 0.9 mm
Cantidad de dientes: 7 DPP
Hoja fabricada de acero alto carbono 65 Mn
Incluye protector de dientes
CÓDIGO INGCO: HHAS48400

SERRUCHO DE COSTILLA

SKU: HT04S11

CORTE



Largo de hoja: 12" (300 mm)
 Espesor de hoja: 0.8 mm
 Cantidad de dientes: 11 DPP
 Hoja fabricada de acero alto carbono 65 Mn
 CÓDIGO INGCO: HMBSB3008

Mango bimataterial ergonómico
 Incluye protector de dientes

JUEGO DE 4 FORMONES

SKU:HKTWC0401

CORTE



Ancho:
 1/4" (6 mm)
 1/2" (12 mm)
 3/4" (19 mm)
 1" (25 mm)

Largo de hoja: 5-1/2" (140 mm)
 Fabricados de acero al cromo vanadio (Cr-V)

CÓDIGO INGCO: HKTWC0401

CORTADOR DE AZULEJO

SKU: HTC04601

CORTE



Longitud máxima de corte: 24" (60 cm)
 Espesor máximo de corte: 14 mm
 Tamaño de la base: 82 cm x 20 cm
 CÓDIGO INGCO: HTC04601

Tamaño de cuchillas: 22x6x2 mm
 Cortes rectos y diagonales
 Diámetro de la palanca: 20 mm
 Peso neto: 6.7 kg

CORTADOR DE AZULEJO

SKU: HTC04800AG

CORTE



Longitud máxima de corte: 32" (800 mm)
 Espesor máximo de corte: 14 mm
 Tamaño de la base: 993 mm x 165 mm
 Espesor de la base: 2.5 mm
 Con 1 cuchilla de carburo de tungsteno de 22x10.5x2 mm con balero
 Con 1 maleta de lona para su transporte
 Cortes rectos y diagonales

CÓDIGO INGCO: HTC04800AG

CORTADOR DE AZULEJO

SKU: HTC041001

CORTE



Longitud máxima de corte: 40" (1 m)
 Espesor máximo de corte: 16 mm
 Tamaño de la base: 122 cm x 20 cm
 Tamaño de cuchillas: 22x6x2 mm
 CÓDIGO INGCO: HTC041001

Cortes rectos y diagonales
 Diámetro de la palanca: 20 mm
 Peso neto: 13.2 kg

CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORES DE AZULEJO

SKU: HT04CC11

ACCESORIOS



Material: carburo de tungsteno
 Tamaño de la cuchilla: 16x6x3 mm
 Adecuado para cortador de azulejo de 24" (HTC04600)
 CÓDIGO INGCO: HTC04600B

CUCHILLA DE REPUESTO PARA CORTADORES DE AZULEJO

SKU: HTC04602B

ACCESORIOS



Material: carburo de tungsteno
 Tamaño de la cuchilla: 22x6x2 mm
 Adecuado para cortador de azulejo de 32" y de 40"
 CÓDIGO INGCO: HTC04602B

CORTADOR DE VIDRIO

SKU: HT14CV1

CORTE



Mango de madera
 Largo: 5" (130 mm)
 6 cuchillas que rotan
 CÓDIGO INGCO: HGCT02

CORTADOR DE VIDRIO CIRCULAR

SKU: HT14CV2

CORTE



Diámetro de corte: 24" (600 mm)
Material de las cuchillas: carburo de tungsteno
CÓDIGO INGCO: HGCT16001

Cantidad de cuchillas: 6
Ventosas de goma
Regla metálica

PINZA DE CHOFER

SKU: HT02P12

AJUSTE



Tamaño: 6" (160 mm)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HSPJP02160

PINZA DE CHOFER

SKU: HT02P13

AJUSTE



Tamaño: 8" (200 mm)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HSPJP02200

PINZA DE PRESIÓN PROFESIONAL

SKU: HT02P6

AJUSTE



Mordaza curva
Tamaño: 10" (250 mm)
Forjada en acero al carbono
Acabado niquelado.
CÓDIGO INGCO: HCJLW0210

PINZA DE PRESIÓN INDUSTRIAL

SKU: HT02P11

AJUSTE



Mordaza curva
Tamaño: 10" (250 mm)
Forjada en acero al cromo vanadio (Cr-V)
CÓDIGO INGCO: HCJLW0110

Acabado niquelado
Palanca de liberación recubierta con PVC

PINZA DE PRESIÓN INDUSTRIAL

SKU: HSJP0210

AJUSTE



Mordaza recta
Tamaño: 10" (250 mm)
Rango de apertura: 0-50 mm (2")
Forjada en acero al cromo vanadio (Cr-V)
CÓDIGO INGCO: HSJP0210

Acabado niquelado
Mango bimaternal ergonómico
Palanca de liberación recubierta con PVC

PINZA DE PRESIÓN SOLDADORA

SKU: HT02P18

AJUSTE



Tamaño: 10" (250 mm)
Forjada en acero al carbono
Peso: 592 g
Acabado niquelado
CÓDIGO INGCO: HWP0210

PINZA DE PRESIÓN DE PUNTA LARGA

SKU: HT02P19

AJUSTE



Tamaño: 9" (225 mm)
Forjada en acero al carbono
Acabado niquelado
CÓDIGO INGCO: HLN0209

¡NUEVO PRODUCTO!

AFLOJA TODO
LIQUID WRENCH
311 g



FORMULA AMERICANA CON CERFLON

Poderosa y refinada mezcla de disolvente de rápida acción penetrante.

DENKOLI12ESM

PINZA DE PRESIÓN TIPO "C"

SKU: HT02P20

AJUSTE



Tamaño: 11" (280 mm)
Rango de apertura: 0 - 4" (0 - 95 mm)
Peso: 710 g
Forjada en acero al carbono
Acabado niquelado.
CÓDIGO INGCO: HCCLW0211



PINZA DE EXTENSIÓN

SKU: HT02P5

AJUSTE



Tamaño: 10" (250 mm)
Apertura máxima: 40 mm
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado negro y pulido
CÓDIGO INGCO: HPP28258



Mango bimeraterial ergonómico

LLAVE AJUSTABLE (PERICO)

SKU: HT01LL8

AJUSTE



Largo: 10" (250 mm)
Apertura máxima: 0-35 mm (1-3/8")
Forjado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Mango bimeraterial ergonómico
CÓDIGO INGCO: HADW131108



LLAVE AJUSTABLE (PERICO)

SKU: HT01LL7

AJUSTE



Largo: 8" (200 mm)
Apertura máxima: 0-29 mm (1-1/8")
Forjado en acero al carbono.
CÓDIGO INGCO: HADW131082



LLAVE AJUSTABLE (PERICO)

SKU: HT07LL23

AJUSTE



Largo: 12" (300 mm)
Apertura máxima: 0-35 mm (1-3/8")
Forjado en acero al carbono.
CÓDIGO INGCO: HADW131122



LLAVE STILSON

SKU: HT07LL14

AJUSTE



Largo: 8" (200 mm)
Apertura máxima: 27 mm
Mordazas ajustables forjadas en acero al carbono de alta calidad
Cuerpo de hierro maleable
CÓDIGO INGCO: HPW0828

Remache firme
Acabado negro y pulido

LLAVE STILSON

SKU: HT01LL5

AJUSTE



Largo: 12" (300 mm)
Apertura máxima: 42 mm
Mordazas ajustables forjadas en acero al carbono de alta calidad
Cuerpo de hierro maleable
CÓDIGO INGCO: HPW0812

Remache firme
Acabado negro y pulido
Mango ergonómico recubierto de vinil



LLAVE STILSON

SKU: HT01LL6

AJUSTE



Largo: 14" (350 mm)
Apertura máxima: 50 mm
Mordazas ajustables forjadas en acero al carbono de alta calidad
Cuerpo de hierro maleable
CÓDIGO INGCO: HPW0814

Remache firme
Acabado negro y pulido
Mango ergonómico recubierto de vinil



LLAVE STILSON

SKU: HPW0818

AJUSTE



Largo: 18" (450 mm)
Apertura máxima: 60 mm
Mordazas ajustables forjadas en acero al cromo molibdeno (Cr-Mo)
Cuerpo de hierro maleable
CÓDIGO INGCO: HPW0818

Remache firme
Acabado negro y pulido
Mango ergonómico recubierto de vinil



LLAVE STILSON

SKU: HPW0824

AJUSTE



Solid rivet Stronger Max Ø76mm



Largo: 24" (450 mm)
Apertura máxima: 76 mm
Mordazas ajustables forjadas en acero al cromo molibdeno (Cr-Mo)
Cuerpo de hierro maleable
CÓDIGO INGCO: HPW0824

Remache firme
Acabado negro y pulido
Mango ergonómico recubierto de vinil

JUEGO DE LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA

SKU: HT07LL11

AJUSTE



Fabricadas en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado cromado
Medidas: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm
CÓDIGO INGCO: HHK14081

JUEGO DE LLAVES ALLEN TIPO NAVAJA, PUNTA DE BOLA

SKU: HT07LL25

AJUSTE



Fabricadas en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado cromado
Medidas: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mm
CÓDIGO INGCO: HHK14082

JUEGO DE LLAVES ALLEN EXTRA LARGAS

SKU: HT07LL13

AJUSTE



Fabricadas en acero S2
Acabado cromado
Medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.
CÓDIGO INGCO: HHK11092

JUEGO DE LLAVES ALLEN LARGAS, PUNTA DE BOLA

SKU: HT07LL24

AJUSTE



Fabricadas en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado cromado
Medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
CÓDIGO INGCO: HHK12091

JUEGO DE LLAVES TORX LARGAS

SKU: HT07LL33

AJUSTE



Fabricadas en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado cromado
Medidas: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50
CÓDIGO INGCO: HHK13091

JUEGO DE 8 LLAVES ESPAÑOLAS

SKU: HT07LL12

AJUSTE



Llaves milimétricas
Acabado pulido fino
Medidas:
6x7mm, 8x9mm, 10x11mm,
12x13mm, 14x15mm,
CÓDIGO INGCO: HKSPA2088

16x17mm, 18x19mm,
20x22mm

JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS

SKU: HT07LL15

AJUSTE



Llaves milimétricas
Acabado pulido fino
Medidas:
6 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm,
CÓDIGO INGCO: HKSPA1088-I

14 mm, 15 mm, 17 mm,
19 mm

JUEGO DE 8 LLAVES COMBINADAS CON MATRACA

SKU: HT07LLM5

AJUSTE




Llaves milimétricas
Acabado pulido fino
Fabricadas en acero al cromo vanadio (Cr-V) con matraca de acero al cromo molibdeno (Cr-Mo)
CÓDIGO INGCO: HKSPAR1082

Medidas:
8 mm, 10 mm, 12 mm,
13 mm, 14 mm, 15 mm,
17 mm, 19 mm

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LLM1

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 6 mm
Largo: 101 mm (4")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA061

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LLM2

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 7 mm
Largo: 111 mm (4-3/8")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA071

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LL16

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 9 mm
Largo: 131 mm (5-3/16")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA091

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LLM3

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 10 mm
Largo: 141 mm (5-9/16")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA101

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LL17

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 13 mm
Largo: 172 mm (6-3/4")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA131

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LLM4

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 14 mm
Largo: 183 mm (7-3/16")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA141

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LL18

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 15 mm
Largo: 191 mm (7-1/2")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA151

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LL19

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 16 mm
Largo: 201 mm (8")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA161

¡PROMOCIÓN!

PREGUNTA POR NUESTRO PRECIO INCREÍBLEMENTE BAJO



HKTHP21421

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LL20

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 17 mm
Largo: 211 mm (8-3/8")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA171

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LL21

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 18 mm
Largo: 221 mm (8-3/4")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA181

LLAVE COMBINADA

SKU:HT07LL22

AJUSTE



Llave milimétrica
Medida: 20 mm
Largo: 242 mm (9-1/2")
Fabricada en acero al cromo vanadio (Cr-V),
cromada con acabado mate
CÓDIGO INGCO: HCSPA201

MATRACA REVERSIBLE DE LIBERACIÓN RÁPIDA

SKU: HT07D7

AJUSTE



Largo: 155 mm (6 - 1/4")
Engrane de acero al cromo molibdeno (Cr- Mo) de 72 dientes
Cuerpo de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Tamaño del cuadro: 1/4"
CÓDIGO INGCO: HRTH0814

MATRACA REVERSIBLE DE LIBERACIÓN RÁPIDA

SKU: HT07D60X

AJUSTE



Tamaño del cuadro: 3/8"
Largo: 200 mm (8")
Engrane de acero al cromo molibdeno (Cr-Mo) de 72
dientes
Cuerpo de acero al cromo vanadio (Cr-V).
CÓDIGO INGCO: HRTH0838

MATRACA REVERSIBLE DE LIBERACIÓN RÁPIDA

SKU: HT07D8

AJUSTE



Tamaño del cuadro: 1/2"
Largo: 255 mm (10")
Engrane de acero al cromo molibdeno (Cr-Mo) de 72
dientes
Cuerpo de acero al cromo vanadio (Cr-V).
CÓDIGO INGCO: HRTH0812

SET DE DADOS CON MATRACA

SKU: HT07D9

AJUSTE



12PCS
1/4" Socket set



Juego de 12 piezas
1 Matraca reversible de liberación
rápida de 1/4"
Engrane de 45 dientes
1 Barra de extensión de 4" (100 mm)
10 Dados milimétricos de 1/4":
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
Acero al cromo vanadio (Cr-V)
cromado.

CÓDIGO INGCO: HKTS14122

JUEGO DE DADOS CON MATRACA

SKU: HT07D5

AJUSTE



Juego de 12 piezas
1 Matraca reversible de
liberación rápida de 1/2"
1 Barra de extensión de 5"
(125 mm)
CÓDIGO INGCO: HKTS12122

10 Dados milimétricos de 1/2":
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
21 y 24 mm
Acero al cromo vanadio (Cr-V)
cromado

JUEGO DE DADOS CON MATRACA

SKU:HKTS38122

AJUSTE



Juego de 12 piezas
1 Matraca reversible de liberación rápida de 3/8"
Engrane de 72 dientes
1 Barra de extensión de 6" (150 mm)
CÓDIGO INGCO: HKTS38122

10 Dados milimétricos de 3/8":
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm
Acero al cromo vanadio (Cr-V) cromado.

JUEGO DE 94 HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO

SKU: HT07JD10

AJUSTE



18 Dados milimétricos de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 27, 30 y 32 mm
4 Dados milimétricos largos de 1/2": 14, 15, 17 y 19 mm (largo de 77 mm)
13 Dados milimétricos de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm
8 Dados milimétricos largos de 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14 mm (largo de 50 mm)
2 Matracas de liberación rápida, 45 dientes: 1/4" y 1/2"
17 Dados con encastre de 1/4" (largo de 32 mm):
- Hexagonal: 3, 4, 5 y 6 mm
- Torx: T8, T10, T15, T20, T25 y T30
- Plano: 4, 5.5 y 7 mm
- Cruz: PH1, PH2
- Pozidriv: PZ1, PZ2
15 Puntas con zanco de 5/16" (largo de 30 mm):
- Hexagonal: 8, 10, 12 y 14 mm
- Plano: 8, 10 y 12 mm
- Pozidriv: PZ3 y PZ4

- Cruz: PH3 y PH4
- Torx: T40, T45, T50 y T55
1 Extensión flexible de 1/4" x 6" (150 mm)
2 Dados para bujías de 1/2": 16 y 21 mm
2 Extensiones de 1/2": 5" (125 mm) y 10" (250 mm)
2 Extensiones de 1/4": 2" (50 mm) y 4" (100 mm)
2 Nudos universales: 1/4" y 1/2"
1 Adaptador de 1/2" a 5/16"
1 Barra corrediza de 1/4"
1 Mango tipo desarmador con cuadro de 1/4"
3 Llaves hexagonales milimétricas (allen): 1.5, 2 y 2.5 mm
1 Adaptador de punta a cuadro de 1/4", largo de 1"
1 Adaptador de 3 vías: H=3/8" y M=1/2"
Maletín plástico
CÓDIGO INGCO: HKTS42941

JUEGO DE DADOS LARGOS DE IMPACTO

SKU: HT07JD14

AJUSTE



Cuadro de 1/2"
Fabricados en acero al cromo molibdeno
Largo: 78 mm (3")
CÓDIGO INGCO: HKISSD12102L

Tamaños:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm

JUEGO DE 25 HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO

SKU: HT07D6

AJUSTE



1 Matraca de 1/2", 45 dientes
18 Dados milimétricos de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm
1 Nudo universal de 1/2"
2 Extensiones: 5" y 10" (12 y 250 mm)
2 Dados para bujías: 16 y 21 mm
1 Barra corrediza de 1/2" x 10" (250 mm)
Material: Acero al cromo vanadio (Cr-V)
Maletín plástico
CÓDIGO INGCO: HKTS12251

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI1

AJUSTE



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 8 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHAST12081

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI2

AJUSTE



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 9 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHAST12091

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI3

AJUSTE



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 10 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHAST12101

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI4

AJUSTE

CrV $\frac{1}{2}$ " **6 PT** **11mm**



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 11 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHA12111

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI5

AJUSTE

CrV $\frac{1}{2}$ " **6 PT** **12mm**



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 12 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHA12121

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI6

AJUSTE

CrV $\frac{1}{2}$ " **6 PT** **13mm**



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 13 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHA12131

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI7

AJUSTE

CrV $\frac{1}{2}$ " **6 PT** **14mm**



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 14 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHA12141

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI8

AJUSTE

CrV $\frac{1}{2}$ " **6 PT** **15mm**



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 15 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHA12151

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI9

AJUSTE

CrV $\frac{1}{2}$ " **6 PT** **16mm**



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 16 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HHA12161

DADO HEXAGONAL

SKU:HT07DI10

AJUSTE

CrV $\frac{1}{2}$ " **6 PT** **17mm**



Cuadro de 1/2"
6 Puntas
Medida: 17 mm
Fabricado en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Acabado niquelado negro
CÓDIGO INGCO: HAST12171

ADAPTADOR DE CUADRO A HEXAGONAL

SKU:ABH60501

AJUSTE

1/2" Square drive to 1/4" Hex



Cuadro: 1/2" (13 mm)
Zanco hexagonal: 1/4" (6.5 mm)
Largo: 2" (50 mm)
Adaptador para transformar llaves de impacto en atornilladores de impacto con puntas hexagonales
CÓDIGO INGCO: ABH60501

CUCHARA PARA ALBAÑIL



¡PROMOCIÓN!

¡PREGUNTA POR NUESTRO PRECIO INCREÍBLEMENTE BAJO!

CÓDIGO:
HBT8125

DESARMADOR PLANO

SKU: HT01D1

AJUSTE



Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Punta magnetizada
Punta: 5 mm (3/16")
Diámetro de barra: 5 mm (3/16")
Longitud de barra: 100 mm (4")
CÓDIGO INGCO: HS585100

DESARMADOR PLANO

SKU: HT01D7

AJUSTE



Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Punta magnetizada
Punta: 6 mm (1/4")
Diámetro de barra: 6 mm (1/4")
Longitud de barra: 150 mm (6")
CÓDIGO INGCO: HS586150

DESARMADOR DE CRUZ

SKU: HT01D2

AJUSTE



Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Punta magnetizada
Punta: PH1 (3/16")
Diámetro de barra: 5 mm (3/16")
Longitud de barra: 100 mm (4")
CÓDIGO INGCO: HS58PH1100

DESARMADOR DE CRUZ

SKU: HT01D8

AJUSTE



Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Punta magnetizada
Punta: PH2 (1/4")
Diámetro de barra: 6 mm (1/4")
Longitud de barra: 150 mm (6")
CÓDIGO INGCO: HS58PH2150

DÚO DE DESARMADORES

SKU: HKSD0248

AJUSTE



Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas
Mangos bimaternal ergonómicos
CÓDIGO INGCO: HKSD0248

Incluye:
1 Desarmador plano: 6.5 mm x 125 mm (1/4" x 5")
1 Desarmador de cruz: PH2 x 125 mm (1/4" x 5").

JUEGO DE 4 DESARMADORES

SKU: HT07D11

AJUSTE



Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas
Incluye:
2 Desarmadores planos:
- 5 mm x 100 mm (3/16" x 4")
- 6 mm x 150 mm (1/4" x 6")
2 Desarmadores de cruz:
- PH1 x 100 mm (3/16" x 4")
- PH2 x 150 mm (1/4" x 6")
CÓDIGO INGCO: HKSD0458

JUEGO DE 6 DESARMADORES

SKU: HT07D12

AJUSTE



Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas
Incluye:
3 Desarmadores planos:
- 5 mm x 75 mm (3/16" x 3")
- 5 mm x 100 mm (3/16" x 4")
- 5 mm x 150 mm (3/16" x 6")
3 Desarmadores de cruz:
- PH1 x 75 mm (3/16" x 3")
- PH1 x 100 mm (3/16" x 4")
- PH2 x 150 mm (1/4" x 6")
CÓDIGO INGCO: HKSD0658

JUEGO DE 6 DESARMADORES DE GOLPE

SKU: HT07D14

AJUSTE



Casquillo hexagonal
Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas
Incluye:
3 Desarmadores planos:
- 5.5 mm x 75 mm (7/32" x 3")
- 6.5 mm x 100 mm (1/4" x 4")
- 8 mm x 150 mm (5/16" x 6")
3 Desarmadores de cruz:
- PH1 x 75 mm (3/16" x 3")
- PH2 x 100 mm (1/4" x 4")
- PH3 x 150 mm (5/16" x 6")
CÓDIGO INGCO: HSGTDC180601

JUEGO DE 6 DESARMADORES DIELÉCTRICOS

SKU: HT07D32

AJUSTE



Resisten hasta 1,000V
Certificación VDE
Barra de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas
Incluye:
3 Desarmadores planos:
- 3 mm x 75 mm (1/8" x 3")
- 4 mm x 100 mm (5/32" x 4")
- 6.5 mm x 150 mm (1/4" x 6")
3 Desarmadores de cruz:
- PH0 x 60 mm (1/8" x 2-3/8")
- PH1 x 80 mm (3/16" x 3-3/16")
- PH2 x 100 mm (1/4" x 4")
CÓDIGO INGCO: HKISD0608

JUEGO DE DESARMADORES Y DE JOYERO 10 PIEZAS

SKU: HT07D13

AJUSTE



Barras de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas
Incluye:
3 Desarmadores planos:
- 5 mm x 75 mm (3/16" x 3")
- 5 mm x 100 mm (3/16" x 4")
- 6 mm x 150 mm (1/4" x 6")
3 Desarmadores de cruz:
- PH1 x 75 mm (3/16" x 3")
- PH1 x 100 mm (3/16" x 4")
- PH2 x 150 mm (1/4" x 6")

4 Desarmadores de precisión (joyero):
Plano: 3 mm x 50 mm (1/8" x 2")
Cruz: PH0 x 75 mm (1/8" x 2")
Torx: T6 x 50 mm (T6 x 2")
Torx: T8 x 50 mm (T8 x 2")

CÓDIGO INGCO: HKSD1058

DESARMADOR PLANO TIPO TROMPO

SKU: HT01D5

AJUSTE




Barra de acero S2
Punta magnetizada
Mango bimataterial ergonómico
Punta: 6.5 mm (1/4")
Diámetro de barra: 6 mm (1/4")
Longitud de barra: 38 mm (1-1/2")
CÓDIGO INGCO: HS686038

DESARMADOR DE CRUZ TIPO TROMPO

SKU: HT01D6

AJUSTE




Barra de acero S2
Punta magnetizada
Mango bimataterial ergonómico
Punta: PH2 (1/4")
Diámetro de barra: 6 mm (1/4")
Longitud de barra: 38 mm (1-1/2")
CÓDIGO INGCO: HS68PH2038

DESARMADOR PLANO

SKU: HT01D9

AJUSTE




Barra de acero S2
Punta magnetizada
Mango bimataterial ergonómico
Punta: 6.5 mm (1/4")
Diámetro de barra: 6 mm (1/4")
Longitud de barra: 150 mm (6")
CÓDIGO INGCO: HS686150

DESARMADOR DE CRUZ

SKU: HT01D4

AJUSTE



Barra de acero S2
Punta magnetizada
Mango bimataterial ergonómico
Punta: PH2 (1/4")
Diámetro de barra: 6 mm (1/4")
Longitud de barra: 125 mm (5")
CÓDIGO INGCO: HS68PH2125

DESARMADOR PLANO

SKU: HSDSL6125

AJUSTE



Barra de acero S2
Punta magnetizada
Mango bimataterial ergonómico
Punta: 6.5 mm (1/4")
Diámetro de barra: 6 mm (1/4")
Longitud de barra: 125 mm (5")

Tipo de mango: redondo
Material del mango: ergonómico de tres colores
Embalado con percha de plástico

CÓDIGO INGCO: HSDSL6125 / CÓDIGO ANTERIOR: HS686125

DESARMADOR DE CRUZ

SKU: HT01D10

AJUSTE



Barra de acero S2
Punta magnetizada
Mango bimataterial ergonómico
Punta: PH3 (5/16")
Diámetro de barra: 8 mm (5/16")
Longitud de barra: 200 mm (8")
CÓDIGO INGCO: HS68PH3200

JUEGO DE 6 DESARMADORES

SKU: HT07A9

AJUSTE



Barras de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas
Mango bimataterial ergonómico
Incluye:
3 Desarmadores planos:
- 5.5 mm x 75 mm (7/32" x 3")
- PH1 x 75 mm (3/16" x 3")
- PH1 x 100 mm (3/16" x 4")
- PH2 x 150 mm (1/4" x 6")
3 Desarmadores de cruz:
- 5.5 mm x 100 mm (7/32" x 4")
- 6.5 mm x 150 mm (1/4" x 6")
CÓDIGO INGCO: HKSD0628

DESARMADOR TIPO MATRACA CON PUNTAS 24 PIEZAS

SKU: HT07D15

AJUSTE



Puntas de acero al cromo vanadio (Cr-V)

Incluye:
1 Desarmador tipo matraca 1/4"
6 Puntas planas de 1":
- 3, 4, 5, 6 y 7 mm (1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 1/4" y 9/32")
4 Puntas de cruz de 1":
- PH1, PH2, PH2 y PH3 (3/16", 1/4", 1/4" y 5/16")
CÓDIGO INGCO: HKSD0248

2 Puntas pozidriv de 1":
- PZ1 y PZ2
4 Puntas torx de 1":
T10, T15, T20 y T25
7 dados de caja:
5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm

JUEGO DE PUNTAS PARA DESARMADOR 9 PIEZAS

SKU: HT07D29

AJUSTE



Fabricadas en acero S2
Zanco hexagonal de 1/4"
(6.5 mm)
Puntas magnetizadas

Incluye:
1 Soporte para puntas con liberación rápida
CÓDIGO INGCO: AKSD0071

3 Puntas de cruz:
- PH1, PH2 y PH3 (3/16", 1/4" y 5/16")
3 Puntas planas:
- 4, 5.5 y 6.5 mm (5/32", 7/32" y 1/4")
2 Puntas pozidriv:
- PZ1 y PZ2

JUEGO DE DESARMADOR FLEXIBLE CON PUNTAS 12 PIEZAS

SKU: HT07D16

AJUSTE



Puntas de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Puntas magnetizadas de 1"
Longitud de la barra: 150 mm (6")
Incluye:
1 Desarmador con barra flexible
1 Adaptador para puntas, zanco hexagonal 1/4"
CÓDIGO INGCO: AKSDFL1208

3 Puntas planas:
- 5, 6 y 7 mm (3/16", 1/4" y 9/32")
3 Puntas de cruz:
- PH1, PH2 y PH3 (3/16", 1/4" y 5/16")
4 Puntas torx:
T10, T15, T20 y T25

JUEGO DE 8 DESARMADORES DE PRECISIÓN (JOYERO)

SKU: HKSD0818

AJUSTE



Barras de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Mango con tapa rotativa
Longitud de barra: 2" (50 mm)
Incluye:
3 Desarmadores planos:
CÓDIGO INGCO: HKSD0818

2, 2.5 y 3 mm
3 Desarmadores de cruz:
PH000, PH00 y PH0
2 Desarmadores torx:
T6 y T8
Mangos bimaternal ergonómicos.

DESARMADOR 13 EN 1

SKU: HT07D18

AJUSTE



Puntas de acero al cromo vanadio (Cr-V)
Mango bimaternal ergonómico
Incluye:
1 Desarmador tipo matraca 1/4"
4 Puntas planas 1":
4, 5, 6 y 7 mm (5/32", 3/16", 1/4" y 9/32")
4 Puntas de cruz 1":
PH0, PH1, PH2 y PH3 (1/8", 3/16", 1/4" y 5/16")
CÓDIGO INGCO: AKISD1208

4 Puntas pozidriv 1":
PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3

ENGRAPADORA 3 EN 1

SKU: HT02E13

AJUSTE



Engrapadora / Clavadora
Con regulador de presión
Calibre 18
Grapas:
Espesor: 1.2 mm
Corona: 11.3 mm (7/16")
Largo: 4 - 14 mm (5/32" - 9/16")
Grapas curvas:
CÓDIGO INGCO: HSG1405

3 IN 1
Espesor: 1.2 mm
Corona: 6.3 mm (1/4")
Largo: 10 - 12 mm (3/8" - 15/32")
Clavos:
Espesor: 1.2 mm
Largo: 4 - 14 mm (5/32" - 9/16")
Incluye:
200 Grapas
200 Grapas curvas
200 Clavos

ENGRAPADORA

SKU: HT02E14

AJUSTE




Con regulador de presión
Espesor: 0.7 mm
Corona: 11.3 mm
Largo: 4 - 14 mm
Grapas compatibles: STS0108 / STS0110 / STS0112
CÓDIGO INGCO: HSG14018

GRIFA DE 2 BOCAS

SKU: HT12BF1

AJUSTE




Forjada en acero al carbono
Acabado negro mate
Bocas para varillas de: 3/8" (10 mm) - 1/2" (12 mm)
Largo: 500 mm (20")
CÓDIGO INGCO: HBB10121

GRIFA DE 2 BOCAS

SKU: HT12BF2

AJUSTE



Forjada en acero al carbono
Acabado negro mate
Bocas para varillas de: 1/2" (12 mm) - 9/16" (14 mm)
Largo: 600 mm (24")
CÓDIGO INGCO: HBB12141

REMACHADORA TIPO ACORDEÓN

SKU: HFOR321

SUJECIÓN



Largo: 32" (815 mm)
Para remaches de acero y aluminio de: 1/8" (3.2 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (4.8 mm), 15/64 (6 mm), 1/4" (6.4 mm)
CÓDIGO INGCO: HFOR321

REMACHADORA

SKU: HT02PR12

SUJECIÓN



Largo: 10.5" (265 mm)
Para remaches de aluminio de: 3/32" (2.4 mm), 1/8" (3.2 mm), 5/32" (4 mm), 3/16" (4.8 mm)
CÓDIGO INGCO: HRS108

PRENSA DE HIERRO TIPO C

SKU: HT02PR8

SUJECIÓN



Cuerpo de hierro dúctil
Maneral en "T"
Virola giratoria
Apertura máx.: 4" (100 mm)
CÓDIGO INGCO: HGC0104

PRENSA DE HIERRO TIPO C

SKU: HT02PR9

SUJECIÓN



Cuerpo de hierro dúctil
Maneral en "T"
Virola giratoria
Apertura máx.: 5" (125 mm)
CÓDIGO INGCO: HGC0105

PRENSA TIPO F (SARGENTO)

SKU: HT02PR10

SUJECIÓN




Mango bimetálico ergonómico
Virola giratoria
Profundidad de garganta: 2" (50 mm)
Apertura de mordaza: 6" (150 mm)
Capacidad de presión: 170 kg
CÓDIGO INGCO: HFC020501

Espesor y ancho de la regla: 5 x 15 mm
Diámetro de la cuerda: 11 mm

PRENSA TIPO F (SARGENTO)

SKU: HT02PR14

SUJECIÓN



Mango bimetálico ergonómico
Virola giratoria
Profundidad de garganta: 2" (50 mm)
Apertura de mordaza: 8" (200 mm)
Capacidad de presión: 170 kg
CÓDIGO INGCO: HFC020502

Espesor y ancho de la regla: 5 x 15 mm
Diámetro de la cuerda: 11 mm

PRENSA TIPO F (SARGENTO)

SKU: HT02PR11

SUJECIÓN



Mango bimetálico ergonómico
Virola giratoria
Profundidad de garganta: 2" (50 mm)
Apertura de mordaza: 10" (250 mm)
Capacidad de presión: 170 kg
CÓDIGO INGCO: HFC020503

Espesor y ancho de la regla: 5 x 15 mm
Diámetro de la cuerda: 11 mm

PRENSA TIPO F (SARGENTO)

SKU: HT02PR12-1

SUJECIÓN




Mango bimetálico ergonómico
Virola giratoria
Profundidad de garganta: 3-1/8" (80 mm)
Apertura de mordaza: 12" (300 mm)
Capacidad de presión: 270 kg
CÓDIGO INGCO: HFC020802

Espesor y ancho de la regla: 6 x 22 mm
Diámetro de la cuerda: 13.5 mm

PRENSA TIPO F (SARGENTO)

SKU: HT02PR13

SUJECIÓN




Mango bimetálico ergonómico
Virola giratoria
Profundidad de garganta: 4-3/4" (120 mm)
Apertura de mordaza: 12" (300 mm)
Capacidad de presión: 450 kg
CÓDIGO INGCO: HFC021201

Espesor y ancho de la regla: 8 x 30 mm
Diámetro de la cuerda: 15.3 mm

PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO

SKU: HT02PR15

SUJECIÓN



Mordazas reversibles para separar
Palanca de liberación rápida
Almohadillas removibles para mayor protección de la pieza de trabajo

CÓDIGO INGCO: HQBC01602

Profundidad de garganta: 2-1/2" (63 mm)
Apertura de mordaza: 12" (300 mm)
Capacidad de presión: 60 kg
Espesor y ancho de la regla: 5 x 18 mm

PRENSA DE AJUSTE RÁPIDO

SKU: HT02PR16

SUJECIÓN



Mordazas reversibles para separar
Palanca de liberación rápida
Almohadillas removibles para mayor protección de la pieza de trabajo

CÓDIGO INGCO: HQBC01603

Profundidad de garganta: 2-1/2" (63 mm)
Apertura de mordaza: 18" (450 mm)
Capacidad de presión: 60 kg
Espesor y ancho de la regla: 5 x 18 mm

PRENSA DE RESORTE

SKU: HT02P24

SUJECIÓN



Cuerpo de nylon
Mordazas autoajustables
Largo: 6" (150 mm)
Apertura máxima: 2-11/16" (68 mm)
Capacidad de presión: 15 kg

CÓDIGO INGCO: HQSC0206

PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO

SKU: HCG1709

SUJECIÓN



Maneral de aluminio
Con función rotativa 360°
Largo: 9" (230 mm)
Espesor: 1.8 mm

CÓDIGO INGCO: HCG1709

Diámetro: 55 mm
Varilla lisa de 8 mm

PISTOLA CALAFATEADORA CON CREMALLERA

SKU: HCG1809

SUJECIÓN



Con cortador de punta
Maneral de acero
Largo: 9" (230 mm)
Espesor: 0.8 mm

CÓDIGO INGCO: HCG1809

Diámetro: 51 mm

JUEGO DE HERRAMIENTAS 7 PIEZAS

SKU: HT07HM1

SET



1 Pinza de electricista 7" (175 mm)
1 Lápiz probador de voltaje de 14 cm
1 Llave ajustable (perico) de 6" (150 mm)

CÓDIGO INGCO: HKTH10807

1 Cutter de 9 mm
1 Desarmador plano 7/32" x 4" (5.5 x 100 mm)
1 Desarmador de cruz 3/16" x 4" (PH1 x 100 mm)
1 Flexómetro de 3 m

JUEGO DE HERRAMIENTAS 9 PIEZAS

SKU: HT07HM2

SET



1 Flexómetro de 3 m
1 Desarmador de cruz 3/16" x 4" (PH1 x 100 mm)
1 Desarmador plano 7/32" x 4" (5.5 x 100 mm)
1 Llave ajustable (perico) de 8" (200 mm)

CÓDIGO INGCO: HKTH10809

1 Pinza de punta y corte 6" (150 mm)
1 Pinza de electricista 7" (175 mm)
1 Cutter
1 Lápiz probador de voltaje de 19 cm
1 Martillo mini de 8 oz

JUEGO DE HERRAMIENTAS 120 PIEZAS

SKU: HT07HM7

SET



1 Martillo de uña 8 Oz
1 Pinza de electricista de 7"
1 Pinza de punta y corte de 6"
1 Desarmador plano 5.5 x 100 mm
1 Desarmador de cruz PH1 x 100 mm
1 Lápiz probador de voltaje de 14 cm
1 Llave ajustable (perico) de 8"
1 Flexómetro de 3 m
1 Mini arco para segueta
9 Llaves hexagonales milimétricas (allen): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm
4 Puntas planas: 3, 4, 5 y 6 mm
4 Puntas de cruz: PH0, PH1, PH2 y PH3
4 Puntas pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
4 Puntas torx: T10, T15, T20 y T30
4 Puntas hexagonales: 3, 4, 5 y 6 mm
1 Cutter
1 Mango para puntas de precisión (joyero) de 4 mm
3 Puntas de precisión (joyero) planas: 1.5, 2 y 3 mm

CÓDIGO INGCO: HKTHP21201

3 Puntas de precisión (joyero) de cruz: PH000, PH00 y PH0
2 Puntas de precisión (joyero) torx: T6 y T8
2 Puntas de precisión (joyero) hexagonales (allen): 1.5 y 2.5 mm
1 Lima semicircular (media caña) de 3 x 140 mm
1 Tijeras multiusos de 8" (200 mm)
7 Dados milimétricos de Cr-V: 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 mm
1 Mango para puntas con vástago de 1/4" x 4"
10 Tornillos de 4 x 30 mm
10 Tornillos de 5 x 50 mm
10 Tornillos autorroscantes de 4.2 x 19 mm
10 Tornillos autorroscantes de 4.2 x 38 mm
10 Tornillos autoperforantes hexagonales de 5.5 x 32 mm
10 Tornillos autoperforantes hexagonales de 5.5 x 50 mm

JUEGO DE HERRAMIENTAS DIELECTRICAS 9 PIEZAS

SKU: HT07HM3

SET



9
Pcs/set

- 1 Pinza de electricista dieléctrica de 8" (200 mm)
- 1 Pinza de corte diagonal dieléctrica de 6" (150 mm)
- 1 Pinza de punta y corte dieléctrica de 8" (200 mm)
- 1 Desarmador de cruz dieléctrico 1/8" x 2-3/8" (PH0 x 60 mm)
- 1 Desarmador de cruz dieléctrico 3/16" x 3-3/16" (PH1 x 80 mm)
- 1 Desarmador de cruz dieléctrico 1/4" x 4" (PH2 x 100 mm)
- 1 Desarmador plano dieléctrico 5/32" x 4" (4 x 100 mm)
- 1 Desarmador plano dieléctrico 7/32" x 5" (5.5 x 125 mm)
- 1 Lápiz probador de voltaje de 14 cm

CÓDIGO INGCO: HKT0V1H091

JUEGO DE HERRAMIENTAS DIELECTRICAS 26 PIEZAS

SKU: HT07HM4

SET

26PCS/SET



- 1 Pinza de electricista dieléctrica de 7" (180 mm)
- 1 Pinza de punta y corte dieléctrica de 6" (160 mm)
- 1 Pinza de corte diagonal dieléctrica de 6" (160 mm)
- 3 Desarmadores planos dieléctricos:
 - 1/8" x 3" (3 x 75 mm)
 - 5/32" x 4" (4 x 100 mm)
 - 7/32" x 5" (5.5 x 125 mm)
- 2 Desarmadores de cruz dieléctricos:
 - 3/16" x 3-3/16" (PH1 x 80 mm)
 - 1/4" x 4" (PH2 x 100 mm)
- 14 Dados de 6 puntas dieléctricos de 1/2":
 - 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30 y 32 mm
- 1 Llave ajustable (perico) dieléctrica de 8" (200 mm)
- 2 Extensiones para dados de 1/2" dieléctricas:
 - 5" y 10" (125 y 250 mm)
- 1 Matraca dieléctrica de 1/2"

CÓDIGO INGCO: HKITH2601

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICO, 142 PIEZAS

SKU: HT07HM6

SET

142PCS/SET



Herramientas de 1/2":

- 19 Dados milimétricos de 6 puntas, cuadro de 1/2": 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30 y 32 mm
- 5 Dados tox hembra, cuadro de 1/2": E10, E12, E14, E16 y E20
- 1 Mango articulado de 1/2", largo 15" (375 mm)
- 1 Matraca de 1/2", 45 dientes
- 2 Extensiones de 1/2": 3" (75 mm) y 10" (250 mm)
- 1 Nudo universal de 1/2"
- 1 Adaptador de 3 vías: H=1/2" y M=3/8"
- 2 Dados para bujías de 1/2": 16 y 21 mm
- 1 Mango en "L" de 1/2" x 10"

Herramientas de 3/8":

- 15 Dados milimétricos de 12 puntas, cuadro de 3/8": 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 y 22 mm
- 1 Matraca de 3/8", 45 dientes
- 2 Extensiones de 3/8": 3" (75 mm) y 6" (150 mm)
- 1 Nudo universal de 3/8"

CÓDIGO INGCO: HKTHP21421

Herramientas de 1/4":

- 6 Puntas de cruz de 1/4" x 1": PH0, PH1, PH1, PH2, PH2 y PH3
- 4 Puntas pozidriv de 1/4" x 1": PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
- 4 Puntas planas de 1/4" x 1": 4, 5, 6 y 7 mm
- 5 Puntas hexagonales (allen) de 1/4" x 1": 2, 3, 4, 5 y 6 mm
- 7 Puntas torx con seguro de 1/4" x 1": T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H y T40H
- 1 Adaptador para puntas
- 9 Dados milimétricos de 6 puntas, cuadro de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm
- 5 Dados torx hembra, cuadro de 1/4": E4, E5, E6, E7 y E8
- 1 Matraca de 1/4", 45 dientes
- 3 Extensiones de 1/4": 2" (50 mm), 4" (100 mm) y 6" (150 mm)
- 1 Nudo universal de 1/4"
- 1 Adaptador de tres vías: H=3/8" y M=1/4"
- 1 Mango para puntas de 1/4", largo 6" (150 mm)
- 1 Mango articulado de 1/4", largo 6" (150 mm)

Otras herramientas:

- 17 Llaves combinadas milimétricas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 mm
- 5 Llaves de estrías anguladas, milimétricas: 8x10 mm, 10x12 mm, 11x13 mm, 12x14 mm y 17x19 mm
- 10 Llaves hexagonales milimétricas (allen): 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 y 14 mm
- 1 Martillo de mecánico de 300 g
- 1 Pinza de electricista de 7"
- 1 Pinza de presión de 10", mordaza curva
- 2 Desarmadores planos: 6.5x100 mm y 6.5x150 mm
- 2 Desarmadores de cruz: PH2x100 mm y PH2x150 mm
- 2 Desarmadores tipo trompo: Plano: 6.5 x 38 mm Cruz: PH2 x 38 mm
- Maletín plástico

JUEGO DE HERRAMIENTAS, 32 PIEZAS

SKU: HT07HM5

SET



32
Pcs/set

- 1 Pinza de electricista 7" (175 mm)
- 1 Llave ajustable (perico) de 6" (150 mm)
- 1 Desarmador plano 7/32" x 4" (5.5 x 100 mm)
- 1 Desarmador de cruz 3/16" x 4" (PH1 x 100 mm)
- 1 Lápiz probador de voltaje de 14 cm
- 1 Martillo mini de 8 oz
- 1 Flexómetro de 3 m
- 1 Cutter
- 1 Adaptador magnético para puntas con vástago de 1/4"
- 4 Puntas planas de 1": 3, 4, 5 y 6 mm
- 4 Puntas de cruz de 1": PH0, PH1, PH2 y PH3
- 4 Puntas pozidriv de 1": PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
- 4 Puntas torx de 1": T10, T15, T20 y T30
- 4 Puntas hexagonales de 1": 3, 4, 5 y 6 mm
- 1 Tijeras multiusos de 8" (200 mm)
- 1 Mini arco para segueta
- 1 Caja plástica para herramientas de 17" (430 mm)

CÓDIGO INGCO: HKTHP10321

CINTA DE AISLAR NEGRA

SKU: HT15CA1

ACCESORIOS

0.19mmx18mmx9.15m
Fire-resistant



- Fabricadas con PVC
- Largo: 9 m
- Ancho: 18 mm
- Espesor: 0.19 mm

CÓDIGO INGCO: HPET1101

ESPÁTULA

SKU: HT08E11

ACABADO

50mm(2")



- Hoja de acero al carbono
- Acabado pulido
- Ancho: 2" (50 mm)

CÓDIGO INGCO: HPUT686050

ESPÁTULA

SKU: HT08E6

ACABADO



75mm
(3")



Hoja de acero inoxidable
Acabado pulido
Ancho: 3" (75 mm)
Hoja flexible
CÓDIGO INCCO: HPUT686075

Mango de plástico bimaterial
ergonómico con extremo metálico

Disponible hasta
agotar existencias.

ESPÁTULA

SKU: HPUT08080

ACABADO



80mm(3")

Metal head end

Stainless steel

Flexible



Hoja de acero inoxidable
Acabado pulido
Ancho: 3" (80 mm)
Hoja flexible

CÓDIGO INCCO: HPUT08080

Mango de plástico bimaterial
ergonómico con extremo metálico
doble color.

ESPÁTULA

SKU:HPUT08100

ACABADO



100mm(4")

Metal head end

Stainless steel

Flexible



Hoja de acero al carbono
Acabado pulido
Ancho: 4" (100 mm)
Hoja flexible

CÓDIGO INCCO: HPUT08100

Mango de plástico bimaterial
ergonómico con extremo metálico.

ESPÁTULA

SKU:HT08E7

ACABADO



100mm
(4")



Hoja de acero al carbono
Acabado pulido
Ancho: 4" (100 mm)
Hoja flexible

Código INCCO: HPUT686100

Mango de plástico bimaterial
ergonómico con extremo metálico.

Disponible hasta
agotar existencias.

ESPÁTULA MULTIFUNCIÓN (12 USOS)

SKU:HPUT18060M

ACABADO



75mm(3")

Ancho: 3" (75 mm)
Espesor: 1.8 mm
Acabado pulido fino
Usos:
1: Destapador
2: Limpieza de rodillos
3: Emplastado

CÓDIGO INCCO: HPUT18060M

4: Raspador
5: Raspador de punta
6: Navaja cóncava
7: Navaja convexa
8: Llave hexagonal de 14 mm

9: Llave hexagonal de 10 mm
10: Quita clavos
11: Orificio para colgar
12: Casquillo de aluminio



CUCHARA PARA ALBAÑIL

SKU: HT08E7-1

ACABADO



200mm(8")



Medida: 8" (200 mm)
Diámetro de zanco: 9.5 mm
Mango de plástico ergonómico
CÓDIGO INCCO: HBT8125

CUCHARA PARA ALBAÑIL

SKU: HT08PA12

ACABADO

200mm(8")



Doble soldado para un ensamble más resistente
Medida: 8" (200 mm)
Diámetro de zanco: 9.5 mm
Mango bimaterial ergonómico
CÓDIGO INCCO: HBT818

LLANA DE CANTO RECTO

SKU: HT08E8

ACABADO



Hoja de acero al carbono
Medidas: 9" x 4" (230 x 100 mm)
CÓDIGO INCCO: HPT231025

LLANA DE CANTO DENTADO CUADRADO

SKU: HT08E9

ACABADO



Hoja de acero al carbono
Medidas: 9" x 4" (230 x 100 mm)
Dientes de 10 x 6 mm
CÓDIGO INCCO: HPTT231025

FLOTA DE ESPONJA

SKU: HT08FE13

ACABADO



230x100mm
Coarse Finish

Acabado áspero
Medidas: 9" x 4" (230 x 100 mm)
Espesor de esponja: 15 mm
Mango de polipropileno ergonómico
Placa base de aluminio
CÓDIGO INGCO: HSR24008



ESPÁTULA TAPIZADORA

SKU: HT08E10

ACABADO



200mm (8")



Ancho: 8" (200 mm)
Espesor de la hoja: 0.5 mm
Hoja de acero al carbono
Mango plástico ergonómico
Perfil de aluminio reforzado
CÓDIGO INGCO: HPUT20011

BROCHA

SKU: HT08B3-1

ACABADO



Bristle Length: 40mm
Thickness: 10mm

25mm (1")



Bristle

Ancho: 1" (25 mm)
Espesor: 10 mm
Longitud de cerdas: 40 mm
Mango plástico ergonómico
Para pintura a base de aceite
CÓDIGO INGCO: CHPTB78601



BROCHA

SKU: HT08B4-1

ACABADO



Bristle Length: 45mm
Thickness: 11mm

50mm (2")



Bristle

Ancho: 2" (50 mm)
Espesor: 11 mm
Longitud de cerdas: 45 mm
Mango plástico ergonómico
Para pintura a base de aceite
CÓDIGO INGCO: CHPTB78602



BROCHA

SKU: HT08B1

ACABADO



Ancho: 2" (50 mm)
Espesor: 11 mm
Longitud de cerdas: 51 mm
Mango plástico ergonómico
Para pintura a base de aceite
CÓDIGO INGCO: CHPTB68702

BROCHA

SKU: HT08B3

ACABADO



Bristle Length: 51mm
Thickness: 12mm

75mm (3")



Bristle

Ancho: 3" (75 mm)
Espesor: 12 mm
Longitud de cerdas: 51 mm
Mango plástico ergonómico
Para pintura a base de aceite
CÓDIGO INGCO: CHPTB78603



BROCHA

SKU: HT08B5

ACABADO



Bristle Length: 51mm
Thickness: 14mm

100mm (4")



Bristle

Ancho: 4" (100 mm)
Espesor: 12 mm
Longitud de cerdas: 51 mm
Mango plástico ergonómico
Para pintura a base de aceite
CÓDIGO INGCO: CHPTB78604



BROCHA

SKU: HT08B2

ACABADO



Ancho: 4" (100 mm)
Espesor: 14 mm
Longitud de cerdas: 57 mm
Mango plástico ergonómico
Para pintura a base de aceite
CÓDIGO INGCO: CHPTB68704

BROCHA

SKU: HT08B4

ACABADO



Ancho: 4" (100 mm)
Espesor: 12 mm
Longitud de cerdas: 57 mm
Mango bimataterial ergonómico
Para pintura a base de aceite
CÓDIGO INGCO: CHPTB8604



PRECISIÓN Y CALIDAD en cualquier acabado

BROCHA SOLID

SKU: HT08B3-1S

ACABADO



Tamaño: 1" pulgada
CÓDIGO INGCO: HT08B3-1S

BROCHA SOLID

SKU: HT08B6S

ACABADO



Tamaño: 1.5" pulgadas
CÓDIGO INGCO: HT08B6S

BROCHA SOLID

SKU: HT08B4-1S

ACABADO



Tamaño: 2" pulgadas
CÓDIGO INGCO: HT08B4-1S

BROCHA SOLID

SKU: HT08B7S

ACABADO



Tamaño: 2.5" pulgadas
CÓDIGO INGCO: HT08B7S

BROCHA SOLID

SKU: HT08B3S

ACABADO



Tamaño: 3" pulgadas
CÓDIGO INGCO: HT08B3S

BROCHA SOLID

SKU: HT08B5-1S

ACABADO



Tamaño: 4" pulgadas
CÓDIGO INGCO: HT08B5-1S

BROCHA SOLID

SKU: 00604034050

ACABADO



Tamaño: 5" pulgadas
CÓDIGO INGCO: 00604034050

BROCHA SOLID

SKU: 00604034060

ACABADO




Tamaño: 6" pulgadas
CÓDIGO INGCO: 00604034060

RODILLO PARA PINTAR

SKU: HT08R5

ACABADO




Tamaño: 9" (230 mm)
Espesor de felpa: 1/2" (12 mm)
Para superficies lisas y poco rugosas
Felpa acrílica
CÓDIGO INGCO: HRHT282302

Maneral con 4 varillas de 6 mm
Con adaptador para extensión con rosca.

MINIRODILLO

SKU: HT08R8

ACABADO



Tamaño: 4" (100 mm)
Espesor de felpa: 1/2" (12 mm)
Para superficies lisas y poco rugosas
Felpa acrílica

Maneral con varillas de 6 mm
Con adaptador para extensión con rosca.

CÓDIGO INGCO: HRHT281002

SET DE REPUESTOS PARA MINI RODILLO

SKU: HT08R10

ACABADO



Tamaño: 4" (100 mm)
Maneral con varillas de 6 mm
Incluye:
1 Maneral de 4"
5 Repuestos para minirodillo de poliéster:
Espesor de felpa: 3/8" (10 mm)
Para superficies lisas
5 Repuestos para minirodillo de acrílico:
Espesor de felpa: 1/2" (12 mm)
Para superficies lisas y poco rugosas

CÓDIGO INGCO: HKTCB121001

RODILLO TELESCOPICO

SKU: HT08R6-1

ACABADO



Felpa de microfibras
Tamaño: 9" (230 mm)
Espesor de felpa: 1/2" (12 mm)
Largo mínimo: 440 mm
Largo máximo: 880 mm

Maneral con 4 varillas de 8 mm
Tubo telescópico en 3 partes
Para superficies lisas y poco rugosas

CÓDIGO INGCO: HRHT442302T

FELPA PARA RODILLO

SKU: HT08R9

ACABADO



Material: Microfibras
Tamaño: 9" (230 mm)
Espesor de felpa: 1/2" (12 mm)
Para superficies lisas y poco rugosas
CÓDIGO INGCO: HRC3323012

FELPA PARA RODILLO

SKU: HT08R7

ACABADO



Material: Microfibras
Tamaño: 9" (230 mm)
Espesor de felpa: 3/4" (18 mm)
Para superficies rugosas
CÓDIGO INGCO: HRC3323018

CEPILLO DE ALAMBRE

SKU: HT08CA15

ACABADO



Largo: 10" (250 mm)
Diámetro de alambres: 0.3 mm
Cerdas expuestas: 3.0 cm
Ideal para cepillado, pelado de pintura, grabado, cepillado,
CÓDIGO INGCO: HWB02250

remoción de polvo, trabajos de limpieza ligeros
Para trabajo en acero, acero fundido, madera blanda, madera dura

¡MANTÉN TUS HERRAMIENTAS COMO NUEVAS!

Contamos con un centro de servicio especializado para hacer válida tu garantía, realizar reparaciones y brindarte el mejor mantenimiento.

¡VISÍTANOS HOY!

Aplica la garantía en fallas de fabricación.




JUEGO DE 6 LIMAS

SKU: HT07D19

ACABADO

140mm(5.5") 6Pcs File Set



Largo: 5-1/2" (140 mm)
Diámetro: 1/8" (3 mm)
Incluye:
1 Lima plana
1 Lima redonda
CÓDIGO INCCO: HKTF63

1 Lima media caña
1 Lima cuadrada
1 Lima triangular
1 Lima tipo cuchillo

FLEXÓMETRO

SKU: HSMT39316N

MEDICIÓN



Continuous Marking Blade

Longitud: 3 m
Ancho de cinta: 16 mm (5/8")
Carcasa de ABS

CÓDIGO INCCO: HSMT39316N

Con un seguro de bloqueo
Graduación vertical en cara posterior
Gancho doble



FLEXÓMETRO

SKU: HSMT39525N

MEDICIÓN



Continuous Marking Blade

Longitud: 5 m
Ancho de cinta: 25 mm (1")
Carcasa de ABS
Con un seguro de bloqueo

CÓDIGO INCCO: HSMT39525N

Graduación vertical en cara posterior
Gancho doble



FLEXÓMETRO ANTI-IMPACTO

SKU: HT06F6

MEDICIÓN



Double Button Self lock function
Continuous Marking Blade



Longitud: 3 m
Ancho de cinta: 16 mm (5/8")
Carcasa de ABS con cubierta de TPR
CÓDIGO INCCO: HSMT08316

Con doble seguro de bloqueo
Función auto-lock
Graduación vertical en cara posterior
Gancho doble

FLEXÓMETRO ANTI-IMPACTO

SKU: HSMT08525N

MEDICIÓN



Double Button Self lock function
Continuous Marking Blade

Longitud: 5 m
Ancho de cinta: 25 mm (1")
Carcasa de ABS con cubierta de TPR
Con doble seguro de bloqueo
CÓDIGO INCCO: HSMT08525N

Función auto-lock
Graduación vertical en cara posterior
Gancho doble



FLEXÓMETRO ANTI-IMPACTO

SKU: HSMT08825N

MEDICIÓN



Longitud: 8 m
Ancho de cinta: 25 mm (1")
Carcasa de ABS con cubierta de TPR
CÓDIGO INCCO: HSMT08825N

Con doble seguro de bloqueo
Función auto-lock
Graduación vertical en cara posterior
Gancho doble



FLEXÓMETRO ANTI-IMPACTO

SKU: HT06F5

MEDICIÓN



Longitud: 10 m
Ancho de cinta: 25 mm (1")
Carcasa de ABS con cubierta
CÓDIGO INCCO: HSMT0810

de TPR
Con doble seguro de bloqueo
Función auto-lock

NIVEL LÁSER ROJO

SKU: HT06M8

MEDICIÓN



Rango de trabajo: 0 ~ 15 m
Ángulo de autonivelación $\leq 4^\circ$
Precisión de nivelación ± 1.5 mm a 5 m
Tiempo de nivelación < 4 s
Tipo de láser: 650 nm (Rojo)
Láser clase II < 1 mW
Con imán y agujero para tripié
CÓDIGO INCCO: HLL156508

de 1/4" Nivelación horizontal, vertical y de cruz
Función de bloqueo de láser para nivelación angulada
Incluye 3 baterías AA (1.5V) y funda
Peso sin baterías: 305 g

NIVEL LÁSER VERDE

SKU: HT06NL1

MEDICIÓN



3 Líneas cruzadas
Rango de trabajo: 0 ~ 30 m
Ángulo de autonivelación $\leq 3^\circ$
Precisión de nivelación ± 1.0 mm a 5 m
Tiempo de nivelación < 3 s
Tipo de láser: Verde
Láser clase 3R, < 5 mW
Con agujero para tripié de 1/4" Nivelación horizontal, vertical y de

CÓDIGO INCCO: HLL305205

cruz (1 línea horizontal y 4 líneas verticales)
Función de bloqueo de láser para nivelación angulada
Peso sin baterías: 980 g
Incluye:
- 4 baterías AA (1.5V)
- Cable USB para alimentación externa
- Gafas de seguridad
- Correa
- Maletín

NIVEL DE MANO

SKU: HT06N4

MEDICIÓN



10cm



Largo: 10 cm (4")
Tolerancia máxima de 0.5 mm/m
Gota reforzada con acrílico y tapas en los extremos contra impactos
Con fuerte imán en la base
CÓDIGO INGCO: HMSL03101

NIVEL

SKU: HT06N5

MEDICIÓN



40cm



Largo: 16" (40 cm)
Número de gotas: 2
Tolerancia máxima: 1 mm/m
Cuerpo de aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
CÓDIGO INGCO: HSL58040

NIVEL

SKU: HT06N6

MEDICIÓN



60cm



Largo: 24" (60 cm)
Número de gotas: 2
Tolerancia máxima: 1 mm/m
Cuerpo de aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
CÓDIGO INGCO: HSL58060

NIVEL

SKU: HT06N3

MEDICIÓN



SUPER SELECT

Largo: 40" (100 cm)
Número de gotas: 2
Tolerancia máxima: 1 mm/m
Cuerpo de aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
CÓDIGO INGCO: HSL58100


NIVEL

SKU: HT06N8

MEDICIÓN



100cm




Largo: 40" (100 cm)
Número de gotas: 3
Tolerancia máxima: 1 mm/m
Cuerpo de aluminio
Espesor de aluminio: 1 mm
CÓDIGO INGCO: HSL18100

ESCUADRA PARA MUROS DE YESO

SKU: HT06E5

MEDICIÓN



7"

Largo: 7" (18 cm)
Cuerpo de ABS
Medidas en Standard (pulgadas)
Borde biselado para facilitar la lectura
CÓDIGO INGCO: HAS20201

Graduaciones fáciles de leer
La base permite marcar y cortar fácilmente
Material estructural ligero y de alto impacto.

ESCUADRA PARA CARPINTERO

SKU: HT06E6

MEDICIÓN



300x1.5mm



Largo: 12" (300 mm)
Ancho: 40 mm
Espesor de regla: 1.5 mm
Regla de acero inoxidable
Mango de polímero de alto impacto con borde de soporte

CÓDIGO INGCO: HAS123002

ESCUADRA MAGNÉTICA

SKU: HT06E7

MEDICIÓN



Altura: 3" (8 cm)
Capacidad de carga: 11 kg (25 lb)
Para posicionar metales en ángulos de 45°, 90° y 135°
CÓDIGO INGCO: AMWH25031

Dimensiones: 120 x 83 x 14.4 mm
Peso: 304 g
Cuerpo de acero

ESCUADRA MAGNÉTICA

SKU: HT06E8

MEDICIÓN



Altura: 4" (10 cm)
Capacidad de carga: 22 kg (50 lb)
Para posicionar metales en

ángulos de 45°, 90° y 135°
Dimensiones: 155 x 102 x 17.4 mm
Peso: 591 g
Cuerpo de acero

CÓDIGO INGCO: AMWH50041

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIA

SKU: HT06M4

MEDICIÓN



Rango de distancia: 0.05 - 60 m
Precisión: ± 2 mm
Láser rojo (635 nm)
Temperatura de operación: -10°C ~ +50°C
CÓDIGO INCCO: HLDD0608

Apagado automática
Funciones: distancia, área, volumen y altura
Con estuche de lona

MULTIMETRO DIGITAL

SKU: HT06M7

MEDICIÓN



Pantalla LCD con retroiluminación
Tensión CC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Tensión CA: 200 V / 600 V
Corriente CC: 20 mA / 200 mA / 10 A
CÓDIGO INCCO: DM200

Resistencia 200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ
Prueba de diodos, continuidad audible, retención de datos (HOLD), apagado automático, indicador de batería baja

MULTIMETRO DIGITAL

SKU: HT06M9

MEDICIÓN



Pantalla LCD
Tensión CC: 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
Tensión CA: 200 V / 600 V
Corriente CC: 20 mA / 200 mA / 10 A
CÓDIGO INCCO: DM2002

Resistencia 200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ
Prueba de diodos, continuidad audible, retención de datos (HOLD), indicador de batería baja

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL

SKU: HT06AM8

MEDICIÓN



Tensión CC: 200 mV - 600 V ± (0.5% + 5)
Tensión CA: 2 V - 600 V ± (1.0% + 5)
Corriente CA: 2 A / 20 A / 200 A ± (2.5% + 8)
Resistencia 200 Ω - 20 MΩ ±
CÓDIGO INCCO: DCM2001

(1.0% + 3)
Retención de datos (HOLD), prueba de diodos, indicador de batería baja, apagado automático
Rangos de tensión y frecuencia automáticos

CASCO DE SEGURIDAD

SKU: HT09C1

SEGURIDAD



100% New PE

Material: Polietileno (PE)
Ranuras de ventilación en la parte superior
CÓDIGO INCCO: HSH209

Suspensión en 8 puntos
Incluye correa para la barbilla
Peso: 330 g

LENTES DE SEGURIDAD

SKU: HSG142

SEGURIDAD



Transparentes
Mica de policarbonato (PC)
Patillas ajustables en 4 posiciones lateral
CÓDIGO INCCO: HSG142

Diseño envolvente que brinda protección ocular

CARETA PARA SOLDAR

SKU: HT09C2

SEGURIDAD



Oscurcimiento automático
Área de visión: 92 x 42 mm
Cartucho electrónico: 110 x 90 mm
2 Sensores de arco
Sombra 4 en estado pasivo
Sombra variable: 9 - 13
Encendido / apagado automático
Control de sensibilidad automático
Velocidad de oscurecimiento: 1 / 15000 s
Protección UV / IR: DIN 16
CÓDIGO INCCO: AHM008

Fuente de alimentación: Fotocelda solar / 2 baterías de litio CR2032
Indicador de batería baja
Tiempo de retardo: 0.1 - 1 s (de oscuro a claro)
Temperatura de operación: -5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C

CARETA PARA SOLDAR

SKU: HT09C3

SEGURIDAD



Oscurcimiento automático
Área de visión: 90 x 35 mm
Cartucho electrónico: 110 x 90 mm
2 Sensores de arco
Sombra 4 en estado pasivo
Sombra activa 11 no ajustable
Encendido / apagado automático
Velocidad de oscurecimiento: 1 / 5000 s
Protección UV / IR: DIN 16
Fuente de alimentación: Fotocelda
CÓDIGO INCCO: AHM009

solar / batería recargable (no requiere cambio de batería)
Tiempo de retardo: 0.15 - 0.45 s (de oscuro a claro)
Temperatura de operación: -5°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C

CARETA PARA SOLDAR

SKU: HT09C5

SEGURIDAD



Material: Polipropileno (PP)
Área de visión: 110 x 90 mm
Espesor de vidrio: 3 mm
Incluye lente
CÓDIGO INCCO: WM128

100% New PP
Big Viewing Area
110x90mm



solquim[®]
tools

Una Empresa De Grupo Solquim

**POWER
TOOLS**



DESTORNILLADOR INALÁMBRICO TIPO LÁPIZ

SKU: CSDLI04062

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 4 V
Portapuntas hexagonal de 1/4"
Velocidad: 240 rpm
Torque máximo: 5 Nm
5 niveles de torque
CÓDIGO INGCO: CSDLI04062

Luz de trabajo integrada
Carga vía USB tipo C (cable no incluido)
Incluye estuche plástico con 43 accesorios.

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO 2 POSICIONES

SKU: CSDLI0442

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 4 V
Portapuntas hexagonal de 1/4"
Velocidad: 240 rpm
Torque máximo: 4 Nm
Mango ajustable a 2 posiciones
Carga vía USB tipo C (cable no incluido)
CÓDIGO INGCO: CSDLI0442

Luz LED de trabajo integrada
Incluye:
16 Puntas Cr-V de 1" (25 mm)
2 Puntas Cr-V de 2" (50 mm)
1 Adaptador para puntas
Estuche plástico.

TALADRO

SKU: PT01T4

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 12 V
Velocidad: 0 - 600 rpm
Torque máximo: 20 Nm
Broquero: 3/8" (10 mm)
Niveles de torque: 15 + 1
Luz LED de trabajo integrada
CÓDIGO INGCO: UCCLI21415

Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
Incluye:
1 Cargador
1 Batería de 1.5 Ah
1 Punta de 1-1/2" (65 mm)

TALADRO

SKU: CDLI12202

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 12 V
2 Velocidades mecánicas
Velocidad: 0 - 400 rpm / 0 - 1500 rpm
Torque máximo: 20 Nm
Broquero: 3/8" (10 mm)
Niveles de torque: 15 + 1
Luz LED de trabajo integrada
CÓDIGO INGCO: CDLI12202

Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
Incluye:
2 Baterías de 1.5 Ah con puerto USB de carga tipo C
1 Punta de 1-1/2" (65 mm)
Maletín plástico

Charger sold separately

TALADRO

SKU: UCCLI200518

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
2 Velocidades mecánicas
Velocidad: 0 - 400 rpm / 0 - 1500 rpm
Torque máximo: 45 Nm
Broquero: 3/8" (10 mm)
Broquero plástico
Niveles de torque: 15 + 1
CÓDIGO INGCO: UCCLI200518

Luz LED de trabajo integrada
Función de bloqueo del eje
Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
Incluye:
1 Cargador inteligente de carga rápida
1 Batería de 2.0 Ah
1 Punta de 1-1/2" (65 mm)

TALADRO

SKU: PT10T1

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
2 Velocidades mecánicas
Velocidad: 0 - 400 rpm / 0 - 1500 rpm
Torque máximo: 45 Nm
Broquero: 3/8" (10 mm)
Niveles de torque: 15 + 1
Luz LED de trabajo integrada
Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
CÓDIGO INGCO: UCCLI20012

Incluye:
1 Cargador inteligente de carga rápida
2 Baterías de 1.5 Ah
1 Punta de 1-1/2" (65 mm)
Maletín plástico

ROTOMARTILLO

SKU: PT10T2

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
2 Velocidades mecánicas
Velocidad: 0 - 450 rpm / 0 - 1900 rpm
Torque máximo: 55 Nm
Tasa de impacto: 22,500 gpm
Broquero: 1/2" (13 mm)
Niveles de torque: 23 + 1 + 1
Luz LED de trabajo integrada
Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
CÓDIGO INGCO: UCIDI20031

Incluye:
1 Cargador inteligente de carga rápida
2 Baterías de 2.0 Ah
Caja con 50 accesorios
Maletín plástico

ROTOMARTILLO

SKU: PT10T3

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Motor Brushless (sin carbones)
Voltaje: 20 V
2 Velocidades mecánicas
Velocidad: 0 - 450 rpm / 0 - 1900 rpm
Torque máximo: 60 Nm
Tasa de impacto: 22,500 gpm
Broquero: 1/2" (13 mm)
Niveles de torque: 23 + 1 + 1
Luz LED de trabajo integrada
CÓDIGO INGCO: UCIDI20608

Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
Incluye:
1 Cargador inteligente de carga rápida
2 Baterías de 2.0 Ah
Caja con 50 accesorios
Maleta de lona

ROTOMARTILLO SDS PLUS

SKU: PT04R1

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Velocidad: 0 - 900 rpm
Tasa de impacto: 5100 gpm
Energía de impacto: 1.5 J
Diámetro máximo de perforación
CÓDIGO INGCO: CRHLI1601

en concreto: 5/8" (16 mm)
Luz LED de trabajo integrada
Incluye 3 brocas SDS plus
NO incluye batería ni cargador

ROTOMARTILLO SDS PLUS

SKU: PT04R2

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Motor Brushless (sin carbones)
 Con función de cincelado
 Voltaje: 20 V
 Velocidad: 0 - 1350 rpm
 Tasa de impacto: 4700 gpm
 Energía de impacto: 2 J
 CÓDIGO INCCO: CRHLI2201

Diámetro máximo de perforación en
 concreto: 7/8" (22 mm)
 Luz LED de trabajo integrada
 Incluye 3 brocas y 1 cincel SDS plus
 NO incluye batería ni cargador

COMBO DE TALADRO + LLAVE DE IMPACTO

SKU: UCOSLI230702

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Llave de impacto:

Cuadro de 1/2"
 Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Velocidad: 0 - 1300 / 0 - 2100 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 2000 / 0 - 3300 gpm
 Torque máximo: 300 Nm
 Luz LED de trabajo integrada

Taladro:

Voltaje: 20 V
 2 Velocidades mecánicas
 Velocidad: 0 - 400 rpm / 0 - 1500 rpm
 Torque máximo: 45 Nm
 Broquero: 3/8" (10 mm)
 Niveles de torque: 15 + 1
 Luz LED de trabajo integrada
 Función de bloqueo del eje

Incluye:

1 Cargador inteligente de carga rápida
 2 Baterías de 2.0 Ah
 2 Dados de impacto (21 mm)
 1 Punta de 1-1/2" (65 mm)
 Maletín plástico

CÓDIGO INCCO: UCOSLI230702

COMBO DE TALADRO + ATORNILLADOR DE IMPACTO

SKU: UCKLI20272

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Atornillador de impacto:

Porta puntas de 1/4"
 Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 3 Velocidades electrónicas
 Velocidad:
 0 - 1600 / 0 - 1900 / 0 - 2600 rpm
 Tasa de impacto:
 0 - 2100 / 0 - 2500 / 0 - 2900 gpm
 Torque máximo: 285 Nm
 Luz LED de trabajo integrada
Taladro:
 Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 2 Velocidades mecánicas
 Velocidad:
 0 - 550 rpm / 0 - 2000 rpm

Torque máximo: 52 Nm
 Broquero: 3/8" (10 mm)
 Niveles de torque: 22 + 1
 Luz LED de trabajo integrada
 Función de bloqueo del eje

Incluye:

1 Cargador inteligente de carga rápida
 2 Baterías de 2.0 Ah
 47 Accesorios
 3 Dados
 2 Puntas
 Maletín plástico

CÓDIGO INCCO: UCKLI20272

LLAVE DE IMPACTO

SKU: PT05P1

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Cuadro de 1/2"
 Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Velocidad: 0 - 1300 / 0 - 2100 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 2000 / 0 - 3300 gpm
 Torque máximo: 300 Nm
 Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
 Luz LED de trabajo integrada
 CÓDIGO INCCO: UCIWLI2001

Incluye:
 1 cargador inteligente de carga rápida
 2 baterías de 2.0 Ah
 3 dados de impacto (17, 19 y 21 mm)
 Maleta de lona

LLAVE DE IMPACTO

SKU: UCIWLI2085

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Cuadro de 1/2"
 Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Velocidad: 0 - 1600 / 0 - 2100 / 0 - 2400 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 1500 / 0 - 1800 / 0 - 2200 gpm
 Torque máximo: 850 Nm
 Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
 Luz LED de trabajo integrada
 Incluye:
 1 cargador inteligente de carga rápida
 2 baterías de 4.0 Ah
 3 dados de impacto (22, 24 y 27 mm)

1 Clip para cinturón
 Maletín plástico

CÓDIGO INCCO: UCIWLI2085

ATORNILLADOR DE IMPACTO

SKU: PT05P2

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Porta puntas de 1/4"
 Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Velocidad: 0 - 1300 / 0 - 2100 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 2000 / 0 - 3300 gpm
 Torque máximo: 170 Nm
 Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
 CÓDIGO INCCO: UCIRLI2002

Luz LED de trabajo integrada
 Incluye:
 1 cargador inteligente de carga rápida
 2 baterías de 2.0 Ah
 2 puntas y 3 dados
 Maleta de lona

COMBO DE ROTOMARTILLO + ESMERILADORA.

SKU: UCKLI20273

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Rotomartillo:

Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 2 Velocidades mecánicas
 Velocidad: 0 - 500 / 0 - 2000 rpm
 Torque máximo: 66 Nm
 Broquero metálico de 1/2" (13 mm)
 Niveles de torque: 22 + 1 + 1
 Luz LED de trabajo integrada
 Función de bloqueo del eje

Esmeriladora:

Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 3 Velocidades electrónicas
 Velocidad: 3000 / 6000 / 9000 rpm
 Disco: 4-1/2" (115 mm)
 Eje: 5/8" - 11 UNC

Incluye:

10 Discos abrasivos para corte de metal
 47 Accesorios
 1 Batería de 2.0 Ah
 1 Batería de 4.0 Ah
 1 Cargador inteligente de carga rápida
 Maletín plástico

CÓDIGO INGCO: UCKLI20273

ESMERILADORA ANGULAR

SKU: UCAGLI2011587

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Disco: 4-1/2"
 Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 2 Velocidades electrónicas
 Velocidad: 3000 / 8500 rpm
 Eje: 5/8" - 11 UNC

Incluye:
 10 Discos abrasivos para corte de metal
 1 Batería de 4.0 Ah
 1 Cargador inteligente de carga rápida
 Maletín plástico

CÓDIGO INGCO: UCAGLI2011587

CLAVADORA

SKU: PT01S19

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Motor Brushless (sin carbones)
 Calibre 18
 Medidas de clavos: 15 mm (5/8") a 50 mm (2")
 Capacidad del cartucho: 105 clavos
 CÓDIGO INGCO: CBNLI5005

Modo secuencial: 3 clavos/segundo
 Incluye:
 1000 Clavos de 2" (50 mm)
 1 Boquilla para aire
 1 Pin
 NO incluye batería ni cargador.

PULIDORA ROTATIVA

SKU: PT08P1

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Motor Brushless (sin carbones)
 Diámetro de base: 6" (150 mm)
 Base de gancho y bucle (hook and loop)
 Voltaje: 20 V
 Velocidad: 500 - 2800 rpm
 CÓDIGO INGCO: APLI2001

Pantalla LCD que muestra la velocidad
 Incluye 1 esponja lisa
 Se recomienda usar baterías con capacidad de al menos 4.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

PULIDORA ROTO-ORBITAL

SKU: PT01P8

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Diámetro de base: 5" (125 mm)
 Base de gancho y bucle (hook and loop)
 Velocidad: 2000 - 4800 rpm
 CÓDIGO INGCO: APLI2002

Battery and charger sold separately

Pantalla LCD que muestra la velocidad
 Incluye 1 esponja
 Se recomienda usar baterías con capacidad de al menos 4.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

SIERRA CIRCULAR

SKU: CSLI1851

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Diámetro del disco: 7-1/4" (185 mm)
 Eje: 20 mm (25/32")
 Velocidad: 4800 rpm
 Capacidad de corte:
 - 45°: 45 mm

- 90°: 65 mm
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Incluye 1 disco sierra de 7-1/4"
 Se recomienda usar baterías con capacidad de al menos 4.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

CÓDIGO INGCO: CSLI1851

MINI HERRAMIENTA DE CORTE

SKU: CAGLI7601

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Velocidad: 19,500 rpm
 Diámetro de disco: 3" (76 mm)
 Eje: M6
 Lado del disco: Izquierda
 Incluye:

CÓDIGO INGCO: CAGLI7601

Battery and charger sold separately

4 Discos abrasivos para corte de metal
 2 Discos abrasivos para desbaste de metal
 1 Disco diamantado de rin continuo
 1 Llave allen
 NO incluye batería ni cargador

SIERRA SABLE

SKU: PT01S6

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Velocidad: 0 - 2800 cpm
 Capacidad de corte:
 - Metal: 8 mm (5/16")
 - Madera: 115 mm
 Incluye 1 siqueta para metal y

Battery and charger sold separately

1 siqueta para madera
 Se recomienda usar baterías con capacidad de al menos 4.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

CÓDIGO INGCO: CRSLI1151

SIERRA CALADORA

SKU: PT01S2

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Velocidad: 2400 cpm
 Capacidad de corte:
 - Metal: 8 mm (5/16")
 - Madera: 80 mm (3-3/16")
 CÓDIGO INGCO: CJSLI8501

Incluye 5 seguetas
 Se recomienda usar baterías
 con capacidad de al menos
 4.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

SIERRA CINTA

SKU: CBSLI20127

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Profundidad máxima de corte: 5" (127 mm)
 Velocidad de avance: 0 - 120 m/min
 Largo de cinta: 1141 mm (45")
 Ancho de cinta: 13 mm (1")
 CÓDIGO INGCO: CBSLI20127

Espesor de cinta: 0.65 mm
 Luz LED de trabajo integrada
 Incluye 1 sierra de cinta
 Se recomienda usar baterías con
 capacidad de al menos 4.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

MATRACA DE IMPACTO

SKU: CDRLI2060151

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Cuadro de 3/8"
 Torque máximo: 65 Nm (48 lb-ft)
 Velocidad: 250 rpm
 CÓDIGO INGCO: CDRLI2060151

Incluye 3 dados de impacto (13, 17 y 19 mm)
 NO incluye batería ni cargador

VIBRADOR PARA CONCRETO

SKU: CCVLI202301

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Diámetro de la cabeza del
 chicote: 35 mm
 Largo del chicote: 1.2 m
 CÓDIGO INGCO: CCVLI202301

Velocidad: 2300 rpm
 Incluye 1 chicote
 NO incluye batería ni cargador

PISTOLA DE CALOR

SKU: UHGLI20025

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Temperatura:
 - Nivel 1: 300°C
 - Nivel 2: 550°C
 Flujo de aire:
 - Nivel 1: 100 l/min
 - Nivel 2: 200 l/min
 Voltaje de carga: 110 - 120 V ~ 60 Hz
 CÓDIGO INGCO: UHGLI20025

Incluye:
 1 Cargador inteligente de carga
 rápida
 1 Batería de 4.0 Ah
 1 Boquilla reductora
 1 Boquilla deflectora
 1 Boquilla esparcidora
 Maletín plástico

LIJADORA ROTO-ORBITAL

SKU: PT08L3

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Diámetro de base: 5" (125 mm)
 Base de gancho y bucle (hook
 and loop)
 Velocidad: 10,000 rpm
 CÓDIGO INGCO: CROSLI2001

Incluye 5 discos lija
 Se recomienda usar baterías con
 capacidad de al menos 4.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

SOPLADORA

SKU: CABLI20323

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
 Velocidad: 15,000 rpm
 Volumen de aire promedio: 8.5 m³/min
 Velocidad máxima de aire: 115 km/h
 CÓDIGO INGCO: CABLI20323

NO incluye batería
 ni cargador

MINI MOTOSIERRA INALÁMBRICA

SKU: CGSLI2085

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Largo de la barra: 8" (20 cm)
 Velocidad de cadena: 7.5 m/s
 Paso de cadena: 3/8"
 CÓDIGO INGCO: CGSLI2085

Incluye:
 - 1 Llave
 - 1 Botella para aceite (vacía)
 Se recomienda usar baterías con
 capacidad de al menos 5.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

MOTOSIERRA INALÁMBRICA

SKU: CGSLI20128

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Motor Brushless (sin carbones)
 Voltaje: 20 V
 Largo de la barra: 12" (30 cm)
 Velocidad de cadena: 7.9 m/s
 Paso de cadena: 3/8"
 Capacidad del tanque de aceite:
 150 ml
 CÓDIGO INGCO: CGSLI20128

Función de freno rápido de
 cadena
 Auto-lubricación de cadena
 Se recomienda usar baterías
 con capacidad de al menos
 5.0 Ah
 NO incluye batería ni cargador

JARDÍN

SKU: UCPTS201681

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Sierra de pértiga inalámbrica con cortasetos de pértiga
Voltaje: 20 V
Longitud de corte de la cuchilla: 460 mm (18")
CÓDIGO INGCO: UCPTS201681

Longitud de la barra: 8" (20 cm)

HIDROLAVADORA INALÁMBRICA

SKU: CPWLI2008

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Presión máxima: 360 psi (24.8 bar)
Flujo máximo de agua: 2.2 L/min
Sistema de paro automático
Incluye:
- Lanza de 6 patrones
CÓDIGO INGCO: CPWLI2008

- Manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido
- 1 Conector de auto succión
- 1 Espumador de 400 ml
NO incluye batería ni cargador

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE

SKU: PT08HM1

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Velocidad: 5000 - 20,000 opm
Incluye:
- 1 Hoja raspadora flexible
- 1 Hoja recta para corte
- 1 Hoja circular para corte
CÓDIGO INGCO: CMLI2001

Battery and charger sold separately

- 1 Respaldo delta para lijas
- 1 Lija delta
- 1 Llave hexagonal
NO incluye batería ni cargador

JUEGO DE 15 ACCESORIOS PARA MULTIHERRAMIENTA

SKU: PT08HM2

ACCESORIOS



Para multiherramienta oscilante CMLI2001, UMF3008
Incluye:
- 1 Hoja circular bimetalica para corte de 3-7/16" (87 mm)
- 1 Respaldo delta para lijas de 3-1/8"
CÓDIGO INGCO: AKTMT1502

(80 mm)
- 10 Lijas delta para madera
- 1 Hoja recta para corte de madera de 1-5/16" (34 mm)
- 1 Hoja recta bimetalica para corte de metal de 1-5/16" (34 mm)
- 1 Hoja raspadora rigida de 2" (50 mm)

MOTO TOOL

SKU: CMGLI2001

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Velocidad: 5,000 - 30,000 rpm
Collet: 1/8" (3.2 mm)
Control de velocidad variable
Con eje flexible y 40 accesorios
CÓDIGO INGCO: CMGLI2001

NO incluye batería ni cargador

CORTASETOS

SKU: PT01CC19

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Velocidad: 1400 spm
Longitud de corte: 18" (450 mm)
Diámetro máximo de corte de rama: 18 mm
Cuchillas de doble filo
CÓDIGO INGCO: CHTLI20018

Battery and charger sold separately

NO incluye batería ni cargador

PISTOLA ROCIADORA DE PINTURA

SKU: PT06PR1

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Presión de pulverización: 0.1 - 0.2 bar (1.5 - 2.9 psi)
Flujo máximo: 600 ml/min
Viscosidad máxima: 40 DIN-s
Capacidad del vaso: 800 ml
CÓDIGO INGCO: CSGLI2001

Incluye:
- 1 Aguja para limpieza de boquilla
- 1 Viscosímetro
Con perilla para ajuste de flujo
Abanico horizontal, vertical y punto
NO incluye batería ni cargador

COMPRESOR DE AIRE PARA LLANTAS

SKU: PT05CA6

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Presión máxima: 160 psi (11 bar)
Pantalla digital
Con 3 luces LED
Con parada automática a la presión especificada
Se alimenta con batería de 20 V o
CÓDIGO INGCO: CACLI2002

con el encendedor del vehículo
Incluye:
- Cable de 3 m para encendedor del vehículo
- 3 adaptadores de boquillas
NO incluye batería ni cargador

REFLECTOR LED

SKU: CWLI2025

HERRAMIENTAS DE BATERÍA



Voltaje: 20 V
Potencia del LED: 20 W
Flujo luminoso:
- Alto: 1800 lm
CÓDIGO INGCO: CWLI2025

- Bajo: 900 lm
NO incluye batería ni cargador

LINTERNA DE TRABAJO

SKU: CWLI2038

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

P20S

270 Lumens



AL
Battery and charger sold separately



Voltaje: 20 V
Potencia del LED: 5 W
Flujo luminoso: 270 lm ± 10%
CÓDIGO INCCO: CWLI2038

Cabeza de aluminio giratoria a 90°
NO incluye batería ni cargador

REFLECTOR RECARGABLE

SKU: HRLF4415

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

TYPE-C
900 Lumens



Battery Inside

3.6V



Voltaje: 3.6 V
Flujo luminoso:
- Bajo: 900 lm
- Alto: 500 lm
Tiempo de trabajo:
- Alto: 2.5 h

- Bajo: 4 h
Tiempo de carga: 6 h
Batería integrada de 5000 mAh
Incluye cable USB tipo C para carga

CÓDIGO INCCO: HRLF4415

LÁMPARA DE TRABAJO RECARGABLE

SKU: HWLI35261

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

Max:300 Lumens
3.6V



Voltaje: 3.6 V
Con batería recargable de polímero de litio
Flujo luminoso:
- Alto: 300 lm ± 10%

- Bajo: 75 lm ± 10%
Potencia del LED: 3.5 W
Incluye cable USB para carga
Peso neto: 220 g

CÓDIGO INCCO: HWLI35261

CARGADOR DE BATERÍAS 12 V

SKU: PT03B6

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

S12

0.65A



Voltaje de entrada: 110 - 120 V
~50/60 Hz
Voltaje de salida: 12 V
Corriente de salida: 0.65 A
CÓDIGO INCCO: UFCL12071

CARGADOR DE BATERÍAS 20 V

SKU: UFCL120411

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

P20S

4.0A



Voltaje de entrada: 110 - 120 V ~50/60 Hz
Voltaje de salida: 20 V
Corriente de salida: 4 A
Tiempo de carga según capacidad de batería:
- 2.0 Ah = 30 minutos
- 4.0 Ah = 1 hora
- 5.0 Ah = 1 hora y 15 min
- 6.0 Ah = 1 hora y 30 min
- 7.5 Ah = 1 hora y 50 min

CÓDIGO INCCO: UFCL120411

BATERÍA DE LITIO 12 V

SKU ACTUAL:PT03B5
SKU NUEVO:FBLI12153

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

S12

1.5Ah

TYPE-C



Capacidad: 1.5 Ah
Puerto de carga USB tipo C
CÓDIGO INCCO ACTUAL: FBLI12152
CÓDIGO INCCO NUEVO: FBLI12153

Para todas las herramientas con plataforma S12

BATERÍA DE LITIO 20 V

SKU: PT03B2

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

P20S

2.0Ah



Capacidad: 2.0 Ah
Con LED indicador de nivel de carga
Para todas las herramientas con plataforma P20S.
CÓDIGO INCCO: FBLI20011



**¡APROVECHA
NUESTRA LÍNEA DE
HERRAMIENTAS
INALÁMBRICAS
CON LAS BATERÍAS
MÁS ACCESIBLES
DEL MERCADO!**

BATERÍA DE LITIO 20 V

SKU: PT03B3

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

P20S

4.0Ah



Capacidad: 4.0 Ah
Con LED indicador de nivel de carga
Para todas las herramientas con
plataforma P20S.
CÓDIGO INCCO: FBFI2002

BATERÍA DE LITIO 20 V

SKU: PT03B4

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

P20S

5.0Ah



Capacidad: 5.0 Ah
Con LED indicador de nivel de carga
Para todas las herramientas con
plataforma P20S
CÓDIGO INCCO: FBFI2003

BATERÍA DE LITIO 20 V

SKU: PT03B7

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

P20S

6.0Ah



Capacidad: 6.0 Ah
Con LED indicador de nivel de carga
Para todas las herramientas con
plataforma P20S
CÓDIGO INCCO: FBFI2060

BATERÍA DE LITIO 20 V

SKU: PT03B8

HERRAMIENTAS DE BATERÍA

P20S

7.5Ah



Capacidad: 7.5 Ah
Con LED indicador de nivel de carga
Para todas las herramientas con
plataforma P20S.
CÓDIGO INCCO: FBFI2075

ROTOMARTILLO

SKU: PT04R3

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia: 680 W
Velocidad: 0 - 3000 rpm
CÓDIGO INCCO: UID6808

Broquero: 1/2" (13 mm)
Velocidad variable
Función reversible

ROTOMARTILLO

SKU: PT04R4

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia: 850 W
Velocidad: 0 - 2400 rpm
CÓDIGO INCCO: UID8508

Broquero: 1/2" (13 mm)
Velocidad variable
Función reversible

ROTOMARTILLO

SKU: PT04R5

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 50/60 Hz
Potencia: 1100 W
Velocidad: 0 - 2800 rpm
Broquero: 1/2" (13 mm)
CÓDIGO INCCO: UID11008

Velocidad variable
Función reversible
Caja de engranes duradera de
aluminio

BROQUERO CON LLAVE

SKU: PT01B24

ACCESORIO



Broquero: 1/2" (13 mm)
Capacidad: 1/16" - 1/2" (1.5 - 13 mm)
Tipo de cuerda: 20-UNF
Con 1 llave para broquero
CÓDIGO INCCO: KC1301

BROQUERO CON LLAVE Y ADAPTADOR SDS PLUS

SKU: KC1301.1

ACCESORIO



Broquero: 1/2" (13 mm)
Capacidad: 1/16" - 1/2" (1.5 - 13 mm)
Tipo de cuerda: 20-UNF
Con 1 llave para broquero y 1
adaptador SDS plus
CÓDIGO INCCO: KC1301.1

ROTOMARTILLO SDS PLUS

SKU: PT04R6

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 800 W
 Velocidad: 0 - 1100 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 4000 gpm
 Energía de impacto: 2.5 J
 Capacidad máxima de perforación:
 - Concreto: 1" (26 mm)
 - Acero: 1/2" (13 mm)

- Madera: 1-3/16" (30 mm)

Incluye:

- 3 brocas

- 2 cinceles

- Broquero tradicional de cambio rápido

- Maletín plástico

Para 80% perforación y 20% cincelado

CÓDIGO INGCO: URGH9028-2

ROTOMARTILLO SDS PLUS

 SKU ACTUAL: PT10T5
 SKU NUEVO: URH10506

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1050 W
 Velocidad: 0 - 1100 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 3800 gpm
 Energía de impacto: 4.5 J
 Capacidad máxima de perforación:
 - Concreto: 1" (25 mm)
 - Acero: 1/2" (13 mm)

- Madera: 1-1/2" (38 mm)

Incluye:

- 3 brocas

- 2 cinceles

- Maletín plástico

Carbones expuestos

Para 80% perforación y 20% cincelado.

CÓDIGO INGCO NUEVO: URH10506

CÓDIGO INGCO ACTUAL: URH10508

ROTOMARTILLO SDS PLUS

SKU: PT10T4

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1500 W
 Velocidad: 0 - 850 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 4400 gpm
 Energía de impacto: 5.5 J
 Capacidad máxima de perforación:
 - Concreto: 1-1/4" (32 mm)
 - Acero: 1/2" (13 mm)

- Madera: 1-9/16" (40 mm)

Incluye:

- 3 brocas

- 2 cinceles

- Juego extra de carbones

- Maletín plástico

Carbones expuestos

Para 80% perforación y 20% cincelado

CÓDIGO INGCO: URH1500281

ROTOMARTILLO SDS PLUS

SKU: PT10T6

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1500 W
 Velocidad: 0 - 950 rpm
 Tasa de impacto: 0 - 4500 gpm
 Energía de impacto: 5.5 J
 Capacidad máxima de perforación:
 - Concreto: 1-1/4" (32 mm)
 - Acero: 1/2" (13 mm)

- Madera: 1-9/16" (40 mm)

Incluye:

- 3 brocas

- 2 cinceles

- Juego extra de carbones

- Maletín plástico

Carbones expuestos

Para 80% perforación y 20% cincelado

CÓDIGO INGCO: URH150038

MARTILLO DEMOLEDOR HEX

SKU: PT10T7

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1700 W
 Tasa de impacto: 1400 gpm
 Energía de impacto: 45 J

Peso: 16 kg (35.2 lb)

Incluye 2 cinceles

Estuche plástico con ruedas

Carbones expuestos

CÓDIGO INGCO: UPDB17008

MARTILLO DEMOLEDOR HEX

SKU: PT10T8

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 2200 W
 Tasa de impacto: 950 gpm
 Energía de impacto: 75 J
 Peso: 30 kg (66 lb)
 Sistema anti-vibración

Cable de 4 m

Incluye 2 cinceles

Con un juego extra de carbones

Carbones expuestos

CÓDIGO INGCO: UPDB22001

ESMERILADORA ANGULAR

SKU: PT01E6

HERRAMIENTAS DE CABLE



Disco: 4-1/2" (115 mm)
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 750 W
 Velocidad: 12,000 rpm
 Eje: 5/8" - 11 UNC

Con mango auxiliar
 Caja de engranes duradera
 de aluminio
 Carbones expuestos

CÓDIGO INGCO: UAG75028

ESMERILADORA ANGULAR

SKU: PT01E7

HERRAMIENTAS DE CABLE



Disco: 5" (125 mm)
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 900 W
 Velocidad: 12,000 rpm
 Eje: 5/8" - 11 UNC

Con mango auxiliar
 Caja de engranes duradera
 de aluminio
 Carbones expuestos

CÓDIGO INGCO: UAG90028

ESMERILADORA ANGULAR DE VELOCIDAD VARIABLE

SKU: PT01E7(A)

HERRAMIENTAS DE CABLE



Disco: 5" (125 mm)
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 900 W
 Velocidad: 5000 - 11,000 rpm
 Eje: 5/8" - 11 UNC

Con mango auxiliar
 Control de velocidad variable
 Caja de engranes duradera
 de aluminio
 Carbones expuestos

CÓDIGO INGCO: UAG900285

ESMERILADORA ANGULAR

SKU: PT01E8

HERRAMIENTAS DE CABLE

2000W Ø180mm(7")


Disco: 7" (175 mm)
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 2000 W
 Velocidad: 8450 rpm
 Eje: 5/8" - 11 UNC
 CÓDIGO INGCO: UAG200018

Con mango auxiliar
 Incluye un juego extra de
 carbones
 Caja de engranes duradera
 de aluminio
 Carbones expuestos

ESMERILADORA ANGULAR

SKU: PT01E9

HERRAMIENTAS DE CABLE

2200W Ø230mm(9")


Disco: 9" (225 mm)
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 2200 W
 Velocidad: 6600 rpm
 Eje: 5/8" - 11 UNC
 CÓDIGO INGCO: UAG220018

Con mango auxiliar
 Incluye un juego extra de
 carbones
 Caja de engranes duradera
 de aluminio
 Carbones expuestos

PULIDORA ROTATIVA

SKU: PT08P2

HERRAMIENTAS DE CABLE



Diámetro de la base: 7" (175 mm)
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1400 W
 Velocidad: 1500 - 4500 rpm
 6 Niveles de velocidad
 CÓDIGO INGCO: UAP14008

Con mango auxiliar
 tipo "D"
 Incluye 1 borla
 Caja de engranes
 duradera de aluminio
 Carbones expuestos

LIJADORA ORBITAL

SKU: PT08L5

HERRAMIENTAS DE CABLE

320W 7"x3-1/2"


1/3 de hoja
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 320 W
 Velocidad: 14,000 opm
 Tamaño de base: 7" x 3-1/2" (175
 mm)
 CÓDIGO INGCO: UFS3208

x 90 mm)
 Incluye 5 hojas de lija
 Carbones expuestos

LIJADORA ORBITAL

SKU: UPS2416

HERRAMIENTAS DE CABLE

240W 4-3/8"x4"


1/4 de hoja
 Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 240 W
 Velocidad: 14,000 opm
 Tamaño de base: 4-3/8" x 4" (110
 mm)
 CÓDIGO INGCO: UPS2416

x 100 mm)
 Incluye:
 - 5 Hojas de lija
 - 1 Juego extra de carbones
 Carbones expuestos

CEPILLO ELÉCTRICO

SKU: UPL10508

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1050 W
 Velocidad: 16,000 rpm
 Ancho de cepillado: 3-1/4" (80 mm)
 Profundidad de cepillado: 1/8" (3 mm)
 Base de aluminio de uso pesado
 Cubierta lateral de aluminio
 CÓDIGO INGCO: UPL10508

Sistema para auto-refrigeración
 de correa
 Incluye:
 1 Banda
 1 Guía paralela
 1 Guía de profundidad
 1 Juego extra de carbones

ROUTER DE PALMA

SKU: UPLM6001

HERRAMIENTAS DE CABLE

600W


Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 600 W
 Velocidad: 34,500 rpm
 Collet: 1/4"
 CÓDIGO INGCO: UPLM6001

Incluye:
 - 1 Guía copiadora
 - 1 Guía para bordes
 - 1 Guía paralela
 Carbones expuestos

ROUTER

SKU: URT22008

HERRAMIENTAS DE CABLE

2200W


Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 2200 W
 Velocidad: 14,000 - 20,000 rpm
 Control de velocidad variable
 Collet: 1/4" y 1/2"
 Profundidad: 0 - 2-3/8" (0 - 60 mm)
 CÓDIGO INGCO: URT22008

Incluye:
 - 1 Guía paralela
 - 1 Guía copiadora
 - Juego extra de carbones
 - Collets de 1/2" y 1/4"
 Carbones expuestos

SIERRA SABLE

SKU: PT01S20-1

HERRAMIENTAS DE CABLE

750W


Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 750 W
 Velocidad: 900 - 3000 cpm
 Zanco universal
 Profundidad máxima de corte:
 CÓDIGO INGCO: URS8008

- Madera: 4-1/2" (115 mm)
 - Metal: 1/2" (13 mm)
 - Aluminio: 5/16" (8 mm)
 Incluye:
 - 1 Segueta para corte de metal
 - 1 Segueta para corte de madera

SIERRA CALADORA

SKU: PT01S3

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 570 W
 Velocidad: 800 - 3000 cpm
 Capacidad de corte:
 - Madera: 2-9/16" (65 mm)
 CÓDIGO INCCO: UJS57028

- Metal: 5/16" (8 mm)
 4 Niveles de péndulo
 Incluye:
 - 3 Seguetas
 - Juego extra de carbones

SIERRA CALADORA

SKU: PT01S11

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 800 W
 Velocidad: 800 - 3000 cpm
 Capacidad de corte:
 - Madera: 4" (100 mm)
 CÓDIGO INCCO: UJS80028

- Metal: 3/8" (10 mm)
 4 Niveles de péndulo
 Incluye:
 - 5 Seguetas
 - Juego extra de carbones

SIERRA CIRCULAR

SKU: PT01S5

HERRAMIENTAS DE CABLE

1400W 185mm(7-1/4")


Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1400 W
 Velocidad: 4800 rpm
 Diámetro de disco: 7-1/4" (185 mm)
 Eje: 25/32" (20 mm)
 Capacidad de corte:
 CÓDIGO INCCO: UCS18538

- 45°: 1-3/4" (45 mm)
 - 90°: 2-9/16" (65 mm)
 Profundidad de corte ajustable
 Corte en bisel ajustable
 Incluye 1 disco sierra
 Carbones expuestos

CORTADOR DE AZULEJO Y PIEDRA

SKU: HT04CA12

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1400 W
 Velocidad: 13,000 rpm
 Diámetro de disco: 4-3/8" (110 mm)
 Eje: 25/32" (20 mm)
 CÓDIGO INCCO: UMC14008

Capacidad máxima de corte: 1-3/8" (35 mm)
 Profundidad de corte ajustable
 NO incluye disco
 Carbones expuestos

RANURADORA DE CONCRETO

SKU: PT01S4

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1500 W
 Velocidad: 9000 rpm
 Diámetro de disco: 5" (125 mm)
 Eje: 5/8" - 11 UNC
 Profundidad de corte: 1/8" - 1-1/8" (3 - 29 mm)
 Ancho de corte: 5/16" - 1-3/16"
 CÓDIGO INCCO: UWLC15008

(8 - 30 mm)
 Incluye:
 - 1 Cíncel
 - 1 Mango auxiliar
 - Juego extra de carbones
 - 4 Discos diamantados de rin segmentado
 Carbones expuestos

CORTADORA DE METALES (TRONZADORA)

SKU: PT01C10

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 2350 W
 Diámetro de disco: 14" (355 mm)
 Eje: 1" (25 mm)
 Velocidad: 3800 rpm
 Capacidad máxima de corte:
 - Redondo: 4" (100 mm)
 CÓDIGO INCCO: UCOS35538

- Cuadrado: 4" x 4" (100 x 100 mm)
 - Rectangular: 4-11/16" x 4" (120 x 100 mm)
 - Varilla de acero: 1-3/16" (30 mm)
 Incluye 1 disco de corte de 14"
 Carbones expuestos

CORTADORA DE METALES (TRONZADORA)

SKU: UCOS243558

HERRAMIENTAS DE CABLE

2400W Ø355mm(14")


Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 2400 W
 Tamaño del disco: 14" (355 mm)
 Velocidad: 3900 rpm
 Capacidad máxima de corte:
 - Redondo: 4" (100 mm)
 - Cuadrado: 4" x 4" (100 x 100 mm)
 CÓDIGO INCCO: UCOS243558

- Rectangular: 4-3/4" x 4" (120 x 100 mm)
 - Varilla de acero: 1-12/64" (30 mm)
 Incluye 1 disco de corte de 14"
 Carbones expuestos

SIERRA DE INGLETE

SKU: UBMS18007

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1800 W
 Diámetro de disco: 10" (250 mm)
 Eje: 1" (25 mm)
 Velocidad: 5300 rpm
 Capacidad de corte (alto x ancho):
 -0°-0°: 70 x 140 mm
 -45°-0°: 70 x 100 mm
 -0°-45°: 48 x 135 mm
 CÓDIGO INCCO: UBMS18007

-45°-45°: 48 x 95 mm
 Cortes en inglete ± 45°
 Cortes en bisel ± 45°
 Con bolsa recolectora de polvo
 Incluye:
 1 Disco sierra de con dientes de carburo de tungsteno (TCT)
 1 Juego extra de carbones
 Carbones expuestos

SIERRA INGLETEADORA

SKU: UBM25180017

HERRAMIENTAS DE CABLE

1800W Ø255mm


Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1800 W
 Diámetro de disco: 10" (250 mm)
 Eje: 1" (25 mm)
 Velocidad: 5200 rpm
 Capacidad de corte (alto x ancho):
 -0°-0°: 90 x 320 mm
 -45°-0°: 40 x 320 mm
 -0°-45°: 90 x 210 mm
 CÓDIGO INCCO: UBM25180017

-45°-45°: 40 x 210 mm
 Cortes en inglete ± 45°
 Cortes en bisel ± 45°
 Con bolsa recolectora de polvo
 Incluye:
 1 Disco sierra con dientes de carburo de tungsteno (TCT)
 1 Juego extra de carbones
 Carbones expuestos

SOLDADORA INVERSORA

SKU:PT05MS1

HERRAMIENTAS DE CABLE



Tecnologías: IGBT, Arc Force, Anti-Stick, Hot Start
Tipos de procesos: MMA/SAW y TIG
Funciones VRD y Lift TIG
Voltaje de alimentación: 110 - 120V / 220 - 240V
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente de salida @110-120V: 15 - 130 A
Corriente de salida @220-240V: 15 - 160 A
Ciclo de trabajo @110-120V: 130 A @60%
(6 min de trabajo X 4 min de descanso)
Ciclo de trabajo @220-240V: 160 A @40%
(6 min de trabajo X 4 min de descanso)
Voltaje sin carga (circuito abierto): 81 V
Diámetro de electrodo @110-120V: 1.6 - 3.2 mm
(6011, 6013, 7018: hasta 1/8")
Diámetro de electrodo @220-240V: 1.6 - 4.0 mm
(6011, 6013, 7018: hasta 5/32")
Con pantalla LCD

Incluye:
- 1 Cable con pinza portaelectrodo
- 1 Cable con pinza para tierra
- 1 Cable de alimentación
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Careta
- 1 Cable con conexión a clavija UL

CÓDIGO INGCO: ING-UMMA16069

SOLDADORA INVERSORA

SKU: PT05MS3

HERRAMIENTAS DE CABLE



Tipos de procesos: MMA/SAW, TIG y TIG Lift
Voltaje de alimentación: 110 - 120V / 220 - 240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente de salida: 15 - 200 A
Ciclo de trabajo: 200 A 60%
(6 min de trabajo X 4 min de descanso)
Voltaje sin carga (circuito abierto): 85 V

Diámetro de electrodo: 1.6 - 5.0 mm
(6011, 6013 y 7018: hasta 3/16")
Con pantalla LCD
Incluye:
- 1 Cable con pinza portaelectrodo
- 1 Cable con pinza para tierra
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Careta

CÓDIGO INGCO: ING-UMMA2006

SOLDADORA INVERSORA

SKU: PT05MS2

HERRAMIENTAS DE CABLE



Tecnologías: IGBT, Arc Force, Anti-Stick, Hot Start
Tipos de procesos: MMA/SAW y TIG
Voltaje de alimentación: 110 - 120V / 220 - 240 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Corriente de salida @110-120V: 10 - 130 A
Corriente de salida @220-240V: 10 - 160 A
Ciclo de trabajo @110-120V: 130 A @40%
(4 min de trabajo X 6 min de descanso)
Ciclo de trabajo @220-240V: 160 A @40%
(4 min de trabajo X 6 min de descanso)
Voltaje sin carga (circuito abierto): 75 V
Diámetro de electrodo: 1.6 - 4.0 mm
(6011, 6013: hasta 5/32"; 7018: hasta 1/8")
Con pantalla LCD

Incluye:
- 1 Cable con pinza portaelectrodo
- 1 Cable con pinza para tierra
- 1 Cable de alimentación
- 1 Cepillo de alambre
- 1 Careta
- 1 Cable con conexión a clavija UL

CÓDIGO INGCO: ING-UMMA1605

PISTOLA DE CALOR

SKU:UHG160078

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120V ~ 60 Hz
Potencia: 1600 W
Temperatura:
- Nivel 1: 50°C
- Nivel 2: 450°C
- Nivel 3: 550°C

Flujo de aire:
- Nivel 1: 450 l/min
- Nivel 2: 300 l/min
- Nivel 3: 450 l/min
Incluye:
- 1 Boquilla reductora
- 1 Boquilla deflector

- 1 Boquilla esparcidora
- 1 Raspador

CÓDIGO INGCO: UHG160078

CAUTÍN

SKU: USI0268

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia: 60 W
Tiempo de pre-calentamiento:
3 a 5 minutos
CÓDIGO INGCO: USI0268

Punta cónica
Incluye soporte

MOTO TOOL

SKU: PT01MT1

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia: 130 W
Velocidad: 10,000 - 35,000 rpm
Collet: 1/8" (3.2 mm)
Control de velocidad variable
CÓDIGO INGCO: UMG13328

Incluye 109 accesorios
Con maletín plástico
Carbones expuestos

PIEDRAS MONTADAS PARA MOTO TOOL, 10 PIEZAS

SKU: PT01MT2

ACCESORIOS



Vástago de 1/8"
Incluye:
- 2 Piedras redondas de 12x12 mm
- 4 Piedras cónicas de 13x21 mm
- 2 Piedras bala de 10x18 mm
- 2 Piedras tipo T de 12x13 mm
CÓDIGO INGCO: AKB1012

MEZCLADORA ELÉCTRICA

SKU: UMX214008

HERRAMIENTAS DE CABLE

1400W


Connecting rod 5/8"-11UNC



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Potencia: 1400 W
 Velocidad: 0 - 500 / 0 - 750 rpm
 Eje: 5/8" - 11 UNC
 Selector de 2 velocidades mecánicas

Perilla de velocidad variable con 6 niveles
 Caja de engranes de aluminio
 Luz LED de trabajo integrada
 Incluye:
 1 Varilla mezcladora
 1 Juego extra de carbones

CÓDIGO INCCO: UMX214008

PISTOLA ELÉCTRICA PARA PINTAR

SKU: PT06PR2

HERRAMIENTAS DE CABLE



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
 Presión de pulverización: 0.1 - 0.2 bar (1.5 - 2.9 psi)
 Flujo máximo: 380 ml/min
 Viscosidad máxima: 50 DIN-s
 Capacidad del vaso: 800 ml

Incluye:
 - 1 Aguja para limpieza de boquilla
 - 1 Viscosímetro
 Con perilla para ajuste de flujo
 Abanico horizontal, vertical y punto

CÓDIGO INCCO: USP63508

LIJADORA NEUMÁTICA

SKU: PT08L6

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

150mm(6")


Diámetro de base: 6" (150 mm)
 Entrada de aire: 1/4" NPT
 Velocidad: 10,500 rpm
 Diámetro de manguera: 3/8"
 Consumo de aire: 3 CFM (84 l/min)

Presión de aire: 90 psi (6.2 bar)
 Incluye conectores tipo Europa, tipo USA, tipo Nitto y tipo Italia
 Lubricar constantemente para un óptimo funcionamiento

CÓDIGO INCCO: APS1512

JUEGO DE HERRAMIENTAS CON TALADRO 115 PIEZAS

SKU: PT02CH3

HERRAMIENTAS DE CABLE



1 Rotomartillo 1/2" 680W
 1 Martillo de uña de 8 oz
 1 Pinza de electricista de 7"
 1 Llave ajustable (perico) de 6"
 1 Desarmador plano de 5.5x100 mm
 1 Desarmador de cruz PH1x100 mm
 1 Flexómetro de 3 m
 4 Brocas para madera: 5/32", 3/16", 1/4" y 5/16"
 5 Brocas HSS para metal: 5/64", 1/8", 5/32", 3/16" y 15/64"
 5 Brocas para concreto: 5/32", 3/16", 15/64", 5/16" y 25/64"
 1 Cutter de 9 mm

4 Puntas planas: 3, 4, 5 y 6 mm
 4 Puntas de cruz: PH0, PH1, PH2 y PH3
 2 Puntas pozidriv: PZ0 y PZ1
 1 Extensión hexagonal magnética
 1 Lápiz probador de voltaje de 14 cm
 1 Cinta de aislar
 20 Tornillos autorroscantes 3.5 mm
 10 Tornillos autorroscantes 4 mm
 10 Tornillos autorroscantes 5 mm
 20 Taquetes plásticos 5 mm

10 Taquetes plásticos 6 mm
 10 Taquetes plásticos 8 mm
 Maletín plástico

CÓDIGO INCCO: UHKTHP11151

ENGRAPADORA/CLAVADORA NEUMÁTICA

SKU: PT01S21

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Capacidad del cartucho: 100 clavos o grapas
 Calibre 18 (1.25 x 1 mm)
 Tamaño de clavos: 15 - 50 mm (5/8" - 2")
 Tamaño de grapas: 16 - 40 mm (5/8" - 1-9/16")
 Corona de grapas: 5.7 mm (7/32")

Presión de operación: 60 - 100 psi
 Incluye:
 - 1000 Clavos
 - 1000 Grapas
 - Conectores tipo Nitto, tipo Europa, tipo EE.UU. y tipo Italia
 Lubricar constantemente para un óptimo funcionamiento

CÓDIGO INCCO: ACN50401

PISTOLA DE AIRE

SKU: PT05P3

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

400cc Base Coat


Boquilla: 1.5 mm
 Tamaño del abanico: 18 - 25 cm
 Capacidad del vaso: 400 cc
 Boquillas opcionales: 1.2 - 1.8 mm
 Presión de operación: 3 - 4 bar (43.5 - 58 psi)
 Consumo de aire: 4.2 - 7.1 CFM (119 - 200 l/min)

Entrada de aire: 1/4" NPT
 2 perillas de control: flujo de material y tamaño de abanico
 Vaso de aluminio
 Ideal para capa base (primer)
 Incluye conectores tipo Europa, tipo USA, tipo Nitto y tipo Italia

CÓDIGO INCCO: ASG4041

PISTOLA DE AIRE

SKU: PT05P4

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

1000cc Base Coat


Boquilla: 1.5 mm
 Tamaño del abanico: 14 - 18 cm
 Capacidad del vaso: 1000 cc
 Boquillas opcionales: 1.2 - 1.8 mm
 Presión de operación: 3 - 4 bar (43.5 - 58 psi)
 Consumo de aire: 4.2 - 7.1 CFM (119 - 200 l/min)

Entrada de aire: 1/4" NPT
 2 perillas de control: flujo de material y tamaño de abanico
 Vaso de aluminio
 Ideal para capa base (primer)
 Incluye conectores tipo Europa, tipo USA, tipo Nitto y tipo Italia

CÓDIGO INCCO: ASG3101

PISTOLA DE AIRE HVLP

SKU: PT05P5

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

600cc Finishing Coat HVLP


HVLP = Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)
 Boquilla: 1.4 mm
 Tamaño del abanico: 18 - 25 cm
 Capacidad del vaso: 600 cc
 Boquillas opcionales: 1.3 - 2.5 mm
 Presión de operación: 2 - 3.5 bar (29 - 50.8 psi)

Consumo de aire: 4.2 - 7.1 CFM (119 - 200 l/min)
 Entrada de aire: 1/4" NPT
 3 perillas de control: flujo de material, tamaño de abanico y flujo de aire
 Vaso plástico
 Ideal para acabados finos
 Incluye conectores tipo Europa, tipo USA, tipo Nitto y tipo Italia

CÓDIGO INCCO: ASG1061

PISTOLA DE AIRE LVMP

SKU: PT06P6

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

600cc
Finishing Coat
LVMP



LVMP = Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)
Boquilla: 1.3 mm
Tamaño del abanico: 18 - 26 cm
Capacidad del vaso: 600 cc
Presión de operación: 2 bar (29 psi)
Consumo de aire: 5 - 9 CFM (141 - 253 l/min)
CÓDIGO INCCO: ASG1065

Entrada de aire: 1/4" NPT
3 perillas de control: flujo de material, tamaño de abanico y flujo de aire
Vaso plástico
Ideal para acabados finos y acabado automatiz
Incluye conectores tipo Europa, tipo USA, tipo Nitto y tipo Italia

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA

SKU: PT04P6

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Cuadro de 1/2"
Velocidad: 7000 rpm
Torque máximo: 312 Nm (230 lb-ft)
Peso: 4.2 kg
Largo: 7-3/8" (187 mm)
Consumo de aire: 5 CFM (142.5 l/min)
Presión de operación: 90 psi (6.3 bar)
Entrada de aire: 1/4" NPT
CÓDIGO INCCO: AIW12312

Diámetro de manguera: 3/8"
Incluye:
- 10 Dados de impacto (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24 y 27 mm)
- 1 Extensión
- 1 Filtro de aceite
Lubricar constantemente para un óptimo funcionamiento

LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA

SKU: PT07LL1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Cuadro de 1/2"
Velocidad: 7000 rpm
Torque máximo: 610 Nm (450 lb-ft)
Peso: 2.6 kg
Largo: 7-3/8" (187 mm)
Consumo de aire: 5 CFM (142.5 l/min)
Presión de operación: 90 psi (6.3 bar)
Entrada de aire: 1/4" NPT
CÓDIGO INCCO: AIW12562

Diámetro de manguera: 3/8"
Incluye 3 dados de impacto (17, 19 y 21 mm)
Mecanismo Twin hammer (dos golpes por vuelta)
Lubricar constantemente para un óptimo funcionamiento

COMPRESOR DE AIRE

SKU: PT05P7

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia: 2 HP (1.5 kW)
Capacidad del tanque: 24 L (6.3 Gal)
CÓDIGO INCCO: UAC120248

Nivel de ruido: 96 dB
Lubricado con aceite
Velocidad: 3400 rpm
Presión máxima de operación: 116 psi (8 bar)

COMPRESOR DE AIRE

SKU: PT05P8

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia: 2-1/2 HP (1.8 kW)
Capacidad del tanque: 50 L (13.2 Gal)
Nivel de ruido: 96 dB
CÓDIGO INCCO: UAC125508

Lubricado con aceite
Velocidad: 3400 rpm
Presión máxima de operación: 116 psi (8 bar)

MANGUERA PARA COMPRESOR

SKU: PT05MG1

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Largo: 5 m
Diámetro: 5/16" (8 mm)
Material Poliuretano (PU)
CÓDIGO INCCO: AH1051.1

MANGUERA PARA COMPRESOR

SKU: PT05MG2

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



Largo: 10 m
Diámetro: 5/16" (8 mm)
Material Poliuretano (PU)
CÓDIGO INCCO: AH1101.1

DESBROZADORA INALÁMBRICA

SKU: PT10PC2

JARDÍN



Voltaje: 20V
Velocidad: 8200 rpm
Diámetro de corte: 12" (30 cm)
Diámetro máximo de hilo: 1.6 mm
Longitud del carrete: 5 m
Eje telescópico de aluminio de
CÓDIGO INCCO: CGTLI20018

50-80 cm
Mango multiposición hasta 180°
Cabeza giratoria a 180° para cambiar de desbrozadora a orilladora
NO incluye batería ni cargador

Make The World In Your Hands

¡PREGUNTA A TU ASESOR POR LOS REQUISITOS PARA ROTULAR TU NEGOCIO!



HIDROLAVADORA ELÉCTRICA

SKU: UHPWR20018

JARDÍN

2000W

160Bar
6L/min
Carbon
Brush Motor



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia: 2000 W
Presión máxima: 2320 psi (160 bar)
Flujo máximo de agua: 360 L/h (6 L/min)
Sistema de paro automático
Devanado de cobre

Incluye:
- 1 Dispensador de jabón
- 1 Manguera de alta presión de 5 m
- 1 Pistola
- 1 Lanza ajustable.

CÓDIGO INGCO: UHPWR20018

MANGUERA DE ALTA PRESIÓN

SKU: AHPH5028

JARDÍN

5M



Largo: 5 m
Material: PVC
Con conector rápido
Para hidrolavadora
CÓDIGO INGCO: AHPH5028

DESMALIZADORA CON MOTOR A GASOLINA

SKU: PT10PC1

JARDÍN

1.25LW/42.7cc



Desplazamiento: 42.7 cc
Potencia: 2 HP (1.25 kW)
Velocidad: 9000 rpm
Diámetro de corte: 17" (42 cm)
Diámetro del hilo: 2.3 mm
Longitud del carrete: 4 m
Diámetro de la cuchilla: 10" (255 mm)

de 3 dientes
Capacidad del tanque: 1.2 L
Potente motor de 2 tiempos enriado por aire
Incluye:
- 1 Carrete de 2.5 mm x 4 m
- 1 Cuchilla de 3 dientes
Mezcla de gasolina:aceite de 40:1

CÓDIGO INGCO: GBC5434421

ACCESORIOS

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT11B1

ACCESORIOS



Diámetro: 1/8"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INGCO: DBT11001083

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT11B2

ACCESORIOS



Diámetro: 5/32"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INGCO: DBT11005323

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B16

ACCESORIOS



Diámetro: 11/64"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INGCO: DBT11011643

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT11B3

ACCESORIOS



Diámetro: 3/16"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11003163

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B17

ACCESORIOS



Diámetro: 7/32"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11007323

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B18

ACCESORIOS



Diámetro: 15/64"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11015643

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B20

ACCESORIOS



Diámetro: 17/64"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11017643

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT11B4

ACCESORIOS



Diámetro: 1/4"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11001043

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B19

ACCESORIOS



Diámetro: 9/32"
Bolsa con 10 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11009323

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT11B5

ACCESORIOS



Diámetro: 5/16"
Bolsa con 5 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11005163

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT11B6

ACCESORIOS



Diámetro: 3/8"
Bolsa con 5 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11003083

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B21

ACCESORIOS



Diámetro: 25/64"
Bolsa con 5 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INCCO: DBT11015643

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B22

ACCESORIOS



Diámetro: 15/32"
Bolsa con 5 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INGCO: DBT11015323

BROCA HSS PARA METAL

SKU: PT01B23

ACCESORIOS



Diámetro: 1/2"
Bolsa con 5 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INGCO: DBT11001023

JUEGO DE 6 BROCAS HSS PARA METAL

SKU: PT02B1

ACCESORIOS



Medidas:
- 5/64" - 5/32" - 1/4"
- 1/8" - 3/16" - 5/16"
CÓDIGO INGCO: UAKDB1065

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B12

ACCESORIOS



Diámetro: 15/32"
Bolsa con 5 piezas
Precio por pieza
CÓDIGO INGCO: DBM1110323

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B4

ACCESORIOS



Diámetro: 5/32" (4 mm)
Largo: 3" (75 mm)
Bolsa con 10 piezas
Precio por bolsa
CÓDIGO INGCO: DBM1110413

BROCA PARA CONCRETO

SKU ACTUAL: PT02B5

SKU NUEVO: UDBM21103161

ACCESORIOS



Diámetro: 3/16" (5 mm)
Largo: 3-3/8" (85 mm)
Precio por pieza
CÓDIGO INGCO ACTUAL: DBM1110513
CÓDIGO INGCO NUEVO: UDBM21103161

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B10

ACCESORIOS



Diámetro: 7/16" (11 mm)
Largo: 6" (150 mm)
Bolsa con 5 piezas
Precio por bolsa
CÓDIGO INGCO: DBM1111113

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B6

ACCESORIOS



Diámetro: 7/32" (5.5 mm)
Largo: 3-9/16" (90 mm)
Bolsa con 10 piezas
Precio por bolsa
CÓDIGO INGCO: DBM1115513

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B7

ACCESORIOS



Diámetro: 1/4" (6.5 mm)
Largo: 4" (100 mm)
Bolsa con 10 piezas
Precio por bolsa
CÓDIGO INGCO: DBM1116513

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B8

ACCESORIOS



10PCS/SET

Diámetro: 5/16" (8 mm)
Largo: 4-3/4" (120 mm)
Bolsa con 10 piezas
Precio por bolsa
CÓDIGO INCCO: DBM1110813

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B9

ACCESORIOS



5PCS/SET

Diámetro: 3/8" (9.5 mm)
Largo: 4-3/4" (120 mm)
Bolsa con 5 piezas
Precio por bolsa
CÓDIGO INCCO: DBM1119513

BROCA PARA CONCRETO

SKU: PT02B11

ACCESORIOS



5PCS/SET

Diámetro: 1/2" (13 mm)
Largo: 6" (150 mm)
Bolsa con 5 piezas
Precio por bolsa
CÓDIGO INCCO: DBM111313

JUEGO DE 5 BROCAS PARA CONCRETO

SKU: PT02B2

ACCESORIOS



5PCS/SET

Medidas:
- 5/32" - 1/4" - 3/8"
- 3/16" - 5/16"
CÓDIGO INCCO: UAKDB3055

EXHIBIDOR DE BROCAS

SKU: PT02CB3

ACCESORIOS



Diseño unico, ideal para exhibir
Tamaño: 34 cm * 32 cm * 43 cm
Sin impresion, etiquetas de especificacion incluidas,
cuatro niveles, ocho secciones por nivel, 24 orificios con
funcion de calibre de diametro
Empaque caja de carton
CÓDIGO INCCO: AKD2688

JUEGO DE 5 MACHUELOS

SKU: ASE008

ACCESORIOS



5PCS/SET

Fabricados en acero al cromo vanadio (Cr-V)
Cuerda gruesa
Medidas:
- 3 a 6 mm (1#)
- 6 a 8 mm (2#)
- 8 a 11 mm (3#)
- 11 a 14 mm (4#)
- 14 a 18 mm (5#)
CÓDIGO INCCO: ASE008

CINCEL PLANO SDS PLUS

SKU: HT04C17

ACCESORIOS



14x20x250mm

Largo: 10" (25 cm)
Ancho de cuña: 3/4" (19 mm)
CÓDIGO INCCO: DBC0122501

CINCEL DE PUNTA SDS PLUS

SKU: HT04C16-1

ACCESORIOS



14x250mm

Largo: 10" (25 cm)
CÓDIGO INCCO: DBC0112501

CINCEL PLANO SDS HEX

SKU: DBC0522801

ACCESORIOS



17x22x280mm

Zanco HEX: 17 mm (11/16")
Largo: 11" (280 mm)
Ancho de cuña: 7/8" (22 mm)
CÓDIGO INCCO: DBC0522801

CINCEL PLANO SDS HEX

SKU: DBC03440012

ACCESORIOS



30x400x35mm

SDS
HEX



Zanco HEX: 30 mm
Largo: 16" (400 mm)
Ancho de cuña: 1-3/8" (35 mm)
CÓDIGO INGCO: DBC03440012

DISCO ABRASIVO PARA CORTE

SKU: PT11D7

ACCESORIOS



115x1.2mm

Flat



Para metal e inoxidable
Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Espesor: 3/64" (1.2 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Tipo 41 (plano)
CÓDIGO INGCO: MCD121151

25 piezas
Precio por pieza

DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE

SKU: PT01D20

ACCESORIOS



115x6.0mm

Depressed



Para metal
Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Espesor: 1/4" (6.5 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Tipo 27 (cóncavo)
CÓDIGO INGCO: MGD601151

25 piezas
Precio por pieza

DISCO ABRASIVO PARA DESBASTE

SKU: PT01D29

ACCESORIOS



180x6.0mm

Depressed



Disco abrasivo para desbaste
Descripción:
Para metal
Diámetro: 7" (180 mm)
Espesor: 1/4" (6 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Tipo 27 (cóncavo)
CÓDIGO INGCO: MGD601801

DISCO ABRASIVO PARA CORTE

SKU: PT01D19

ACCESORIOS



Para metal e inoxidable
Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Espesor: 3/64" (1.2 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
CÓDIGO INGCO: MCD1211550

Tipo 41 (plano)
Caja con 50 piezas
Precio por pieza

DISCO ABRASIVO PARA CORTE

SKU: PT01D37

ACCESORIOS



180x1.6mm

Flat



Para metal e inoxidable
Diámetro: 7" (180 mm)
Espesor: 1/16" (1.6 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
CÓDIGO INGCO: MCD161801

Tipo 41 (plano)
Precio por pieza

DISCO ABRASIVO PARA CORTE

SKU: PT01D38

ACCESORIOS



230x1.9mm

Flat



Para metal e inoxidable
Diámetro: 9" (230 mm)
Espesor: 5/64" (1.9 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
CÓDIGO INGCO: MCD302303

Tipo 41 (plano)
Precio por pieza

DISCO ABRASIVO PARA CORTE

SKU: PT01D39

ACCESORIOS



355x2.5mm

Single fibre

Flat



Para metal e inoxidable
Diámetro: 14" (355 mm)
Espesor: 3/32" (2.5 mm)
Eje: 1" (25.4 mm)
CÓDIGO INGCO: MCD253551

Tipo 41 (plano)
Precio por pieza

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: DMD011152

ACCESORIOS



Blade width: 10mm
Fast cut

WET
DRY

115 mm



Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 7.5 mm
CÓDIGO INGCO: DMD011152

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: PT11D21

ACCESORIOS

Blade width: 7.5mm **125mm (5")**
Fast cut



Diámetro: 5" (125 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 7.5 mm
CÓDIGO INCCO: DMD011254

Ideal para ranuradora de concreto UWLC15008

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: PT11D22

ACCESORIOS

Blade width: 12mm **180mm (7")**
Fast cut



Diámetro: 7" (180 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 10 mm
CÓDIGO INCCO: DMD0118013

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: PT11D23

ACCESORIOS

Blade width: 12mm **230mm (9")**
Fast cut



Diámetro: 9" (230 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 10 mm
CÓDIGO INCCO: DMD0123013

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: PT11D8

ACCESORIOS



Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 7.5 mm
CÓDIGO INCCO: DMD011152

Lata con 10 piezas
Precio por pieza

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: PT11D11

ACCESORIOS



Diámetro: 4-3/8" (110 mm)
Eje: 25/32" (20 mm)
Ancho de sección: 7.5 mm
CÓDIGO INCCO: DMD011102

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: PT11D10

ACCESORIOS



Diámetro: 4-3/8" (110 mm)
Eje: 25/32" (20 mm)
Ancho de sección: 7.5 mm
CÓDIGO INCCO: DMD011102M

Lata con 10 piezas
Precio por pieza

DISCO DE DIAMANTE RIN SEGMENTADO

SKU: PT01D22

ACCESORIOS



Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 7 mm
CÓDIGO INCCO: DMD0111523

2 piezas

DISCO DE DIAMANTE RIN TURBO

SKU: PT01D21

ACCESORIOS



Diámetro: 5" (125 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 7.5 mm
CÓDIGO INCCO: DMD031252M

Lata con 10 piezas
Precio por pieza

DISCO DE DIAMANTE RIN TURBO

SKU: DMD031252

ACCESORIOS



Diámetro: 5" (125 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 10 mm
CÓDIGO INCCO: DMD031252

SUPER INCCO

DISCO DE DIAMANTE RIN CONTINUO

SKU: PT11D9

ACCESORIOS



Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 8 mm
Corte húmedo
CÓDIGO INCCO: DMD021152M

COPA DE DIAMANTE TURBO

SKU: PT01D23

ACCESORIOS



Diámetro: 5" (125 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Ancho de sección: 20 mm
30 Secciones
CÓDIGO INCCO: CGW011251

COPA DE DIAMANTE DOBLE HILERA

SKU: PT01D24

ACCESORIOS



Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
18 Secciones
CÓDIGO INCCO: CGW021151

DISCO SIERRA PARA MADERA

SKU:PT01D27

ACCESORIOS



Diámetro: 6-1/2" (165 mm)
24 Dientes
Eje: 25/32" (20 mm)
Con anillo reductor a 5/8" (16 mm)
CÓDIGO INCCO: TSB116511

DISCO SIERRA PARA MADERA

SKU: PT01D40

ACCESORIOS



Diámetro: 7-1/4" (185 mm)
30 Dientes
Eje: 25/32" (20 mm)
2 Piezas
CÓDIGO INCCO: TSB118510

DISCO SIERRA PARA MADERA

SKU: TSB125425

ACCESORIOS



Diámetro: 10" (254 mm)
40 Dientes
Eje: 1-3/16" (30 mm)
Con adaptadores de 5/8" (16 mm) y 1" (25 mm)
Ideal para sierras de inglete
CÓDIGO INCCO: TSB125425

DISCO SIERRA PARA MADERA

SKU: TSB125423

ACCESORIOS



Diámetro: 10" (254 mm)
60 Dientes
Eje: 1-3/16" (30 mm)
Con adaptadores de 5/8" (16 mm) y 1" (25 mm)
Ideal para sierras de inglete
CÓDIGO INCCO: TSB125423

DISCO SIERRA PARA MADERA

SKU: TSB130523

ACCESORIOS



Diámetro: 12" (305 mm)
60 Dientes
Eje: 1-3/16" (30 mm)
Con adaptadores de 5/8" (16 mm) y 1" (25 mm)
Ideal para sierras de inglete
CÓDIGO INCCO: TSB130523

DISCO SIERRA PARA MADERA

SKU: TSB3254210

ACCESORIOS



Diámetro: 10" (254 mm)
100 Dientes
Eje: 1-3/16" (30 mm)
Con adaptadores de 5/8" (16 mm) y 1" (25 mm)
Ideal para sierras de inglete
CÓDIGO INCCO: TSB3254210

DISCO SIERRA PARA MADERA

SKU: TSB3305212

ACCESORIOS



Diámetro: 12" (305 mm) Con adaptadores de 5/8" (16 mm) y 1" (25 mm)
120 Dientes
Eje: 1-3/16" (30 mm) Ideal para sierras de inglete
CÓDIGO INGCO: TSB3305212

DISCO LAMINADO

SKU: PT11D19

ACCESORIOS



Grano 40
Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Material: Óxido de zirconio
Ideal especialmente para acero inoxidable
CÓDIGO INGCO: FDZ1151

DISCO LAMINADO

SKU: FDZ1152

ACCESORIOS



Grano 60
Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Material: Óxido de zirconio
Ideal especialmente para acero inoxidable
CÓDIGO INGCO: FDZ1152

DISCO LAMINADO

SKU: PT11D20

ACCESORIOS



Grano 80
Diámetro: 4-1/2" (115 mm)
Eje: 7/8" (22.2 mm)
Material: Óxido de zirconio
Ideal especialmente para acero inoxidable
CÓDIGO INGCO: FDZ1153

CARDA DE COPA ALAMBRE TRENZADO GRUESO

SKU: PT01D25

ACCESORIOS



Diámetro: 3" (75 mm)
Eje: 5/8" - 11 UNC
Calibre de alambre: 0.5 mm
Largo de alambre: 7/8" (23 mm)
CÓDIGO INGCO: UWB20751

Velocidad máxima: 12,500 rpm
Ideal para trabajo en acero y acero fundido

CARDA DE COPA PARA TALADRO ALAMBRE GRUESO

SKU: PT01D26

ACCESORIOS



Diámetro: 2" (50 mm)
Zanco: 1/4" (6.35 mm)
Calibre de alambre: 0.3 mm
Largo de alambre: 11/16" (17 mm)
CÓDIGO INGCO: WB30501

Velocidad máxima: 4500 rpm
Ideal para acero, acero fundido, madera blanda y madera dura

CARDA CIRCULAR PARA TALADRO ALAMBRE GRUESO

SKU: PT01CA1

ACCESORIOS



Diámetro: 2" (50 mm)
Zanco: 1/4" (6.35 mm)
Calibre de alambre: 0.35 mm
CÓDIGO INGCO: WB40501

CARDA CIRCULAR PARA TALADRO ALAMBRE GRUESO

SKU: PT01CA2

ACCESORIOS




Diámetro: 4" (100 mm)
Zanco: 1/4" (6.35 mm)
Calibre de alambre: 0.35 mm
CÓDIGO INGCO: WB41001

JUEGO DE CEPILLO DE ALAMBRE Y CARDAS PARA TALADRO

SKU: WB10071

ACCESORIOS



1 Cepillo de alambre de 10" (250 mm)
1 Carda circular de 1.5" (38 mm)
1 Carda circular de 2" (50 mm)
1 Carda circular de 3" (75 mm)
1 Carda de copa de 1" (25 mm)
1 Carda de copa de 2.5" (63 mm)
Ideales para metal y madera

CÓDIGO INGCO: WB10071

CLAVOS

SKU: HT02G1

ACCESORIOS

10x2x1.2mm
 5000PCS

 5000 piezas por caja
 Largo: 3/8" (10 mm)
 Cabeza: 2 mm
 Espesor: 1.2 mm
 Calibre 18
 CÓDIGO INGCO: STS6110

 Adecuados para
 HSG1405 / HSG1406

GRAPAS

SKU: HT02G2

ACCESORIOS

8x11.3x0.7mm
 1000PCS

 1000 piezas por caja
 Corona: 7/16" (11.3 mm)
 Largo: 5/16" (8 mm)
 Espesor: 0.7 mm
 Calibre 22
 CÓDIGO INGCO: STS0108

 Adecuadas para
 HSG1403M /
 HSG14012 / HSG14018

GRAPAS

SKU: HT02G3

ACCESORIOS

12x11.3x0.7mm
 1000PCS

 1000 piezas por caja
 Corona: 7/16" (11.3 mm)
 Largo: 1" (12 mm)
 Espesor: 0.7 mm
 CÓDIGO INGCO: STS0112

 Calibre 22
 Adecuadas para HSG1403M

GRAPAS

SKU: HT02G4

ACCESORIOS

8x11.3x1.2mm
 1000PCS

 1000 piezas por caja
 Corona: 7/16" (11.3 mm)
 Largo: 5/16" (8 mm)
 Espesor: 1.2 mm
 CÓDIGO INGCO: STS0208

 Calibre 18
 Adecuadas para HSG1404 /
 HSG1405 / HSG1406

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA PARA MADERA

SKU: PT01S12

ACCESORIOS


x5

 Para cortes limpios
 6 DPP
 Zanco "T"
 Capacidad de corte: 3/8" -
 1-3/4" (10 - 45 mm)
 CÓDIGO INGCO: JBT101D

 Fabricadas en acero alto
 carbono (HCS)
 Blister de 5 piezas

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA PARA MADERA

SKU: PT01S7

ACCESORIOS


 Para cortes rápidos
 Ideal para cortes curvos
 6 DPP
 Zanco "T"
 Capacidad de corte: 3/16" - 2"
 CÓDIGO INGCO: JBT244D

 (5 - 50 mm)
 Fabricadas en acero alto
 carbono (HCS)
 Blister de 5 piezas

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA PARA METAL

SKU: PT01S8

ACCESORIOS


 12 DPP
 Zanco "T"
 Capacidad de corte:
 3/32" - 1/4" (2.5 - 6 mm)
 Fabricadas en acero bimetálico (BIM)
 CÓDIGO INGCO: JBT118B

Blister de 5 piezas

SEGUETAS PARA SIERRA CALADORA

SKU: PT01S16

ACCESORIOS


x2 x1 x2

 Incluye:
 - 2 Seguetas para corte de
 madera:
 12 DPP
 Cortes rápidos
 8 DPP
 Zanco "T"
 Capacidad de corte:
 3/8" - 1-3/4" (10 - 45 mm)
 Fabricadas en acero alto
 carbono (HCS)

 - 2 Seguetas para corte
 de metal
 12 DPP
 Zanco "T"
 Capacidad de corte:
 3/32" - 1/4"
 (2.5 - 6 mm)
 Fabricadas en acero
 bimetálico (BIM)

 - 1 Segueta para corte
 de aluminio
 8 DPP
 Zanco "T"
 Capacidad de corte:
 < 1-3/16" (30 mm)
 Fabricada en acero
 alta velocidad (HSS)

CÓDIGO INGCO: AKJ0051

SEGUETA PARA SIERRA SABLE PARA MADERA

SKU: PT01S10

ACCESORIOS


 Para cortes rápidos en madera
 y plástico con diámetro < 4"
 (100 mm)
 6 DPP
 Fabricada en acero alto carbono
 CÓDIGO INGCO: SSB644D

 (HCS)
 Zanco universal de 1/2"
 Largo: 6" (150 mm)
 Espesor: 3/64" (1.25 mm)
 Ancho: 3/4" (19 mm)

SEGUETA PARA SIERRA SABLE PARA METAL

SKU: PT01S9

ACCESORIOS



Para cortes en tuberías de todo tipo de metales, incluso no ferrosos de diámetro < 4" (100 mm) y láminas de acero e inoxidable de 1/16" - 5/32" (1.5 - 4 mm)

18 DPP
Fabricada en acero bimetálico (BIM)
Zanco universal de 1/2"
Largo: 6" (150 mm)
Espesor: 1/32" (0.9 mm)
Ancho: 3/4" (19 mm)

CÓDIGO INCCO: SSB922EF

CADENA PARA MINI MOTOSIERRA

SKU: AGSC50801

ACCESORIOS



Largo: 8" (20 cm)
Paso de cadena: 3/8" (9.5 mm)
Calibre: 0.043" (1.1 mm)

No. de eslabones: 33
Ideal para la mini motosierra
CGSLI2085

CÓDIGO INCCO: AGSC50801

CADENA PARA MINI MOTOSIERRA

SKU: AGSC51201

ACCESORIOS



Largo: 12" (30 cm)
Paso de cadena: 3/8" (9.5 mm)
Calibre: 0.050" (1.3 mm)

No. de eslabones: 44
Ideal para la motosierra
CGSLI20128

CÓDIGO INCCO: AGSC51201

BARRA PARA MINI MOTOSIERRA

SKU: AGSB50801

ACCESORIOS



Largo: 8" (20 cm)
Ideal para la mini motosierra
CGSLI2085

CÓDIGO INCCO: AGSB50801

BARRA PARA MINI MOTOSIERRA

SKU: AGSB51201

ACCESORIOS



Largo: 12" (30 cm)
Ideal para la motosierra
CGSLI20128

CÓDIGO INCCO: AGSB51201

JUEGO DE BROCA SIERRAS BIMETÁLICAS 7 PIEZAS

SKU: PT01D36

ACCESORIOS



Brocas sierras bimetalicas:
3/4" (19 mm)
7/8" (22 mm)
1-1/8" (29 mm)
1-1/4" (32 mm)
1-3/8" (35 mm)

Mandril para brocas sierras:
Zanco de 3/8"
Para diámetros de: 9/16" a 1-3/16"

Adaptador de 5/18" - 18 UNF

CÓDIGO INCCO: AKH0071

PUNTAS DE IMPACTO DE CRUZ

SKU: SDBIM11PH223

ACCESORIOS



Largo: 2" (50 mm)
Zanco: 1/4" (6.5 mm)
PH2 (1/4")

Puntas magnetizadas

Fabricadas en acero industrial S2

CÓDIGO INCCO: SDBIM11PH223

Acabado de óxido negro
Estuche con 10 piezas.

PUNTAS DE IMPACTO DE CRUZ

SKU: PT02B13

ACCESORIOS



Largo: 1-1/2" (65 mm)
Zanco: 1/4" (6.5 mm)
PH2 + PH2 (1/4" + 1/4")

CÓDIGO INCCO: SDBIM21PH233

Fabricadas en acero industrial S2
Acabado de óxido negro
Estuche con 10 piezas

JUEGO DE 7 BROCA SIERRAS

SKU: PT01B33

ACCESORIOS



Altura: 2" (50 mm)
Diámetros:
1" (26 mm)
1-1/4" (32 mm)

1-1/2" (38 mm)
1-3/4" (45 mm)
2" (50 mm)
2-1/4" (56 mm)

2-1/2" (63 mm)

CÓDIGO INCCO: AKHS702



HERRAMIENTAS DE CONFIANZA PARA CADA PROYECTO



ASPERSOR PLÁSTICO DE 3 BRAZOS

WSN1E23

WADWSN1E23

Material: ABS y Polipropileno
Con adaptador para entrada de 3/4"



PISTOLA PARA RIEGO

WNE9E34

WADWNE9E34

9-Way Plastic Nozzle



9 Funciones:
Ángulo, plano, completo, niebla, jet, centro, abanico, cono, regadera
Clip para flujo continuo
Cuerpo de ABS de alto impacto recubierto de TPR ergonómico y antideslizante
Diseño de una pieza con sello para asegurar su hermeticidad y evitar fugas

JUEGO DE 3 CONECTORES RÁPIDOS PARA MANGUERA

WQC2E33

WADWQC2E33

3PCS/SET



2 Conectores hembra para manguera de 1/2"
1 Conector macho de 3/4" con reductor de 1/2"
Materiales: ABS, PP y POM

JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERÍA, 13 PIEZAS

WHS3B13	WADWHS3B13
13PCS/SET	
	<ul style="list-style-type: none"> 1 Transplantador para jardín 10" 1 Cultivador para jardín 10" 1 Rastrillo para jardín 15" 1 Desmalezador de grietas 11" 1 Azadón 10" 1 Deshierbador 11" 1 Guantes textiles con recubrimiento de poliuretano 1 Guantes textiles con recubrimiento de nitrilo 1 Serrucho de poda hoja recta plegable de 7" 1 Fumigador de 1.5 L 1 Caja para herramientas 16"
<ul style="list-style-type: none"> 1 Tijeras para poda 8", una mano 1 Cuchara para jardín 10" 	

FUMIGADOR

WRS1820	WADWRS1820
2L	
	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 2 L Presión de trabajo: 36 psi (2.5 bar) Palanca de bombeo metálica Boquilla ajustable con jet y cono

FUMIGADOR

WRS1550	WADWRS1550
5L	
	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 5 L Presión de trabajo: 36 psi (2.5 bar) Válvula de seguridad Correa de transporte práctica Manguera flexible de 1.2 m Lanza inoxidable y boquilla plástica Gatillo con seguro para ocio continuo Boquilla ajustable con jet y cono

PALA REDONDA

WSE1327	WADWSE1327
1000mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Cabeza de acero al carbono Mango de madera con puño "D" plástico Largo total: 1 m (40") Peso de la cabeza: 700 g Ancho de la cabeza: 24 cm (9-1/2") Largo de la cabeza: 30 cm (12")

PALA CUADRADA

WSE1317	WADWSE1317
1000mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Cabeza de acero al carbono Mango de madera con puño "D" plástico Largo total: 1 m (40") Peso de la cabeza: 700 g Ancho de la cabeza: 24.5 cm (9-1/2") Largo de la cabeza: 30 cm (12")

BOMBA PERIFÉRICA PARA AGUA

UWWPVA01	WADUWWPVA01
370W(0.5HP)	
	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 1/2 HP (370 W) Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz Altura máxima: 30 m Flujo máximo: 30 L/min Profundidad máxima de succión: 8 m Diámetro de entrada / salida: 1" NPT Embobinado del motor de aluminio Impulsor de latón Cable de 30 cm

BOMBA PERIFÉRICA PARA AGUA

UWWPVA03	WADUWWPVA03
750W(1HP)	
	<ul style="list-style-type: none"> Potencia: 1 HP (750 W) Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz Altura máxima: 50 m Flujo máximo: 46 L/min Profundidad máxima de succión: 8 m Diámetro de entrada / salida: 1" NPT Embobinado del motor de aluminio Impulsor de latón Cable de 30 cm

CANDADO DE LATÓN

WPD1420	WADWPD1420
20mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Medida: 20 mm Material: latón Peso: 32 g Incluye 3 llaves de hierro

CANDADO DE LATÓN

WPD1430	WADWPD1430
30mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Medida: 30 mm Material: latón Peso: 49 g Incluye 3 llaves de hierro

CANDADO DE LATÓN GANCHO LARGO

WPD2440	WADWPD2440
40mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Medida: 40 mm Material: latón Peso: 122 g Incluye 3 llaves de hierro

CANDADO DE LATÓN GANCHO LARGO

WPD2450	WADWPD2450
50mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Medida: 50 mm Material: latón Peso: 199 g Incluye 3 llaves de hierro

CANDADO DE HIERRO

WPD5560	WADWPD5560
63mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Medida: 63 mm Material: hierro Cilindro de latón Peso: 370 g Incluye 3 llaves de hierro

CANDADO PARA BICICLETA

WBK1112	WADWBK1112
12x1200mm	
	<ul style="list-style-type: none"> Largo: 1.2 m Cable de acero cubierto de PVC Cilindro de latón Incluye 2 llaves de hierro

PISTOLA DE AIRE

WGA1501	WADWGA1501
100cc	
	<ul style="list-style-type: none"> Boquilla: 0.5 mm Capacidad del vaso: 100 cc Ideal para capa base (primer) Presión de operación: 3 - 4 bar (43.5 - 58 psi) Consumo de aire: 1 - 2 CFM (28 - 57 l/min) Sin conector rápido

JUEGO BOQUILLAS DE AIRE 20 PIEZAS

WQP9431	WADWQP9431
USA Type 20PCS/SET	
	<ul style="list-style-type: none"> Incluye: <ul style="list-style-type: none"> 1 Pistola para sopletear 1 Manguera tipo resorte 1 Cinta de teflón 1 Boquilla cónica de goma 1 Boquilla cónica 1 Boquilla de seguridad 1 Adaptador para pistola para sopletear 1 Adaptador nipple 1 Nipple de doble cuerda 2 Válvulas para inflar 2 Coples cuerda hembra 2 Conectores rápidos hembra 3 Conectores rápidos macho 1 Inflador de cabeza doble 1 Calibrador de presión

VENTOSA PARA VIDRIO

WKR1G50	WADWKR1G50
Max. pull: 50kg	
	<ul style="list-style-type: none"> Material: ABS Capacidad máxima de carga: 50 kg 2 Copas Diámetro de copa: 115 mm

PINZA PORTAELECTRODO

WEH1A03	WADWEH1A03
300A	
	<ul style="list-style-type: none"> Capacidad: 300 A Largo: 9" (230 mm) Mordazas de cobre Ideal para soldadoras con proceso MMA (soldadura por arco) Colocar al lado del porta electrodo

PISTOLA PARA SILICÓN

UWGL1603	WADUWGL1603
8W(Max.80W)	
	<ul style="list-style-type: none"> Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz Potencia: 8 W (80 W) Tiempo de precalentamiento: 3 a 5 minutos Diámetro de barra: 7 mm (5/16") Incluye 2 barras de silicón de 4" (100 mm)

CINCHOS PLÁSTICOS
WTE310025
WADWTE310025


Color: Blanco
Material: Nylon
Largo: 15 cm (4")
Ancho: 2.5 mm
Bolsa con 100 piezas

CINCHOS PLÁSTICOS
WTE320036
WADWTE320036


Color: Blanco
Material: Nylon
Largo: 20 cm (8")
Ancho: 3.6 mm
Bolsa con 100 piezas

CINCHOS PLÁSTICOS
WTE330048
WADWTE330048


Color: Blanco
Material: Nylon
Largo: 30 cm (12")
Ancho: 4.8 mm
Bolsa con 100 piezas

CINCHOS PLÁSTICOS
WTEB520036
WADWTEB520036


Color: Negro
Material: Nylon
Largo: 20 cm (8")
Ancho: 3.6 mm
Bolsa con 100 piezas

CINTA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO
WMT2530
WADWMT2530


Longitud: 30 m (98 ft)
Ancho de cinta: 12.5 mm (1/2")
Cinta impresa en centímetros (cm) y pulgadas (in)
Con manivela retráctil para rebobinado

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA
WEJ2601
WADWEJ2601


Largo: 2 m
3 Clavijas polarizadas
Calibre 16
Corriente: 13 A
Voltaje: 125 V ~ 60 Hz
CCA
Blanca

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA
WEJ2604
WADWEJ2604


Largo: 5 m
3 Clavijas polarizadas
Calibre 16
Corriente: 13 A
Voltaje: 125 V ~ 60 Hz
CCA
Blanca

EXTENSIÓN ELÉCTRICA DOMÉSTICA
WEJ2607
WADWEJ2607


Largo: 10 m
3 Clavijas polarizadas
Calibre 16
Corriente: 13 A
Voltaje: 125 V ~ 60 Hz
CCA
Blanca

LÁPIZ PROBADOR DE VOLTAJE
WTP2901
WADWTP2901


Rango de Corriente Alterna:
100 - 500 V
Largo: 14 cm
Punta: 1/8" (3 mm)

PROBADOR DE VOLTAJE SIN CONTACTO
WTP3501
WADWTP3501


Rangos de detección de corriente alterna (CA):
-Alta sensibilidad: 12 V - 1000 V
-Baja sensibilidad: 48 V - 1000 V
Frecuencia: 50/60 Hz
Clasificación de seguridad: CAT.III 1000 V
Indicador LED y alarma sonora
Apagado automático
Indicador de batería baja

PROBADOR DE VOLTAJE
WTP4501
WADWTP4501


Medición de corriente alterna (CA): 12 - 300 V
Clasificación de seguridad: CAT.II 300 V
Error de medición: ± 5% + 3

TIRALÍNEAS CON GIS
WHX1630
WADWHX1630


Longitud: 30 m
Incluye:
1 Tiralíneas
1 Nivel de hilo
1 Botella de gis azul de 4 oz (113 g)

LÁPICES BICOLOR PARA CARPINTERO
WMQ2512
WADWMQ2512


Juego de 12 piezas
Diseño ovalado
Bicolor: Rojo y azul
Tamaño del plomo: 4 x 2 mm

BANCO DE TRABAJO PLEGABLE
WWE1525
WADWWE1525


Capacidad de carga: 100 kg
Tamaño abierto: 605 x 630 x 750 mm
Tamaño plegado: 605 x 150 x 920 mm
Con 24 orificios y 4 prensas plásticas
Ancho máximo de sujeción con las prensas: 240 mm
Superficie de MDF dividida en 2
Tamaño de superficie: 605 x 120 x 18 mm
Superficie impresa con regla y transportador

DIABLO DE CARGA PLEGABLE 60KG
WWB9A06
WADWWB9A06


Capacidad de carga: 60 kg
Cuerpo y base de acero
Altura: 96 cm
Ancho: 38 cm
Profundidad: 37 cm
Tamaño plegado: 38 x 55 x 96 cm
Tamaño de base: 23.5 x 38 cm
Diámetro de rueda: 5" (135 mm)
Rueda de TPR y polipropileno
Incluye tensor elástico
Diseño compacto, fácil de almacenar

DIABLO DE CARGA PLEGABLE 100KG
WWB9A10
WADWWB9A10


Capacidad de carga: 100 kg
Cuerpo de acero y base de aluminio
Altura: 1.1 m
Ancho: 48.5 cm
Profundidad: 52 cm
Tamaño plegado: 60 x 48.5 x 83 cm
Tamaño de base: 35 x 48.5 cm
Diámetro de rueda: 7" (175 mm)
Rueda de TPR y polipropileno
Agarre suave ergonómico
Diseño compacto, fácil de almacenar

**POTENCIA TU TRABAJO
CON LA CALIDAD Y
DURABILIDAD QUE
NECESITAS.**



CARRO DE SERVICIO CON 3 CHAROLAS

WCS1A13 **WADWCS1A13**

3 Trays



Alto: 66 cm (26-1/2")
Largo: 72 cm (28-1/2")
Ancho: 36.5 cm (14-1/2")
Altura con rodajas: 78 cm (780 mm)
Alto de charola: 8.5 cm (85 mm)
Peso: 12 kg
Altura con rodajas: 78 cm (780 mm)
Rodajas: 100 x 25 mm (4" x 1")
2 Rodajas fijas y 2 con freno y giro de 360°
Cuerpo de acero
Espesor de acero: 0.6 a 0.8 mm

TRANSPORTADOR DE PANELES

WTN1001 **WADWTN1001**

Maximum weight: 80kg

Size: 36.5x16.5x7.5cm



Material: ABS + TPR
Tamaño: 36.5 x 16.5 x 7.5 cm
Peso máximo: 80 kg
Espesor máximo: 3.5 cm
Ideal para transportar todo tipo de tablonés, paneles, placas metálicas y similares

JUEGO DE 3 CAJAS PARA HERRAMIENTA

WTB4103 **WADWTB4103**

3PCS/SET **Metal Buckle**



Medidas de caja de 13" (33 cm): 13" x 6.5" x 5.5" (33 x 17 x 14 cm)
Medidas de caja de 16" (40 cm): 16" x 8.5" x 8" (40.5 x 21.5 x 20.5 cm)
Medidas de caja de 19" (48 cm): 19" x 11" x 10.3" (48 x 28 x 26 cm)
Material: Polipropileno
Broches metálicos
Mangos de alta resistencia
3 Compartimentos superiores
Cubiertas con regla marcada
Cada caja incluye charola

ESMERIL DE BANCO

UWBG1A1501 **WADUWBG1A1501**

200W **Ø 150mm(6")**



Voltaje: 110-120 V ~ 60 Hz
Potencia: 200 W (1/4 HP)
Velocidad: 3500 rpm
Diámetro de rueda: 6" (15 cm)
Soportes de trabajo ajustables
Base de aluminio de uso rudo
Con micas protectoras ajustables y compartimento para almacenamiento.

SOPORTE PARA ESMERILADORA ANGULAR

WASC1251 **WADWASC1251**

For 100-125mm Angle Grinder



Para esmeriladoras de 4" a 5" (100 a 125 mm)
Cuerpo de aleación de aluminio
Base de hierro fundido
Ángulos de corte: 0 a 45°
Tamaño de base: 190 x 235 mm

SOPORTE VERTICAL PARA TALADRO

WADS2543 **WADWADS2543**

125mm 90° Vertical Punch



Base y cuerpo de aleación de aluminio
Diámetro de abrazadera: 43 mm
Longitud de trabajo: 125 mm

TORNILLO DE BANCO

WBV1A04 **WADWBV1A04**

100mm (4")



Ancho de mordaza: 4" (100 mm)
Peso: 5.5 kg
Cuerpo de hierro nodular fundido
Con zona de yunque para golpes

TORNILLO DE BANCO PARA JOYERO

WBV1A02 **WADWBV1A02**

50mm (2")



Ancho de mordaza: 2" (50 mm)
Peso: 1.5 kg
Cuerpo de hierro nodular fundido
Con zona de yunque para golpes

JUEGO DE 5 BROCAS PARA MADERA

UWSJ3K01 **WADUWSJ3K01**

5PCS/SET



Medidas:
1/8"
5/32"
3/16"
1/4"
5/16"

JUEGO DE 3 CEPILLOS MULTIUSOS PARA TALADRO

WND5401 **WADWND5401**

3PCS/SET



1 Cepillo de cerda dura de 2.5" (63 mm)
1 Cepillo de cerda media de 4" (100 mm)
1 Cepillo para contornos/esquinas 360° de cerda suave de 3.5" (89 mm)
Aplicaciones principales: baños, porcelana, granito, cocinas, alfombras, parrillas, tapicerías, rines, tabiques, concretos y más.
Zanco de cambio rápido de 1/4"

EXTRACTOR DE POLEAS

WGP3A04 **WADWGP3A04**

4"



3 Quijadas
Tamaño: 4" (100 mm)
Forjado y con tratamiento para mayor resistencia
Superficie galvanizada

INYECTOR DE GRASA

WGG2540 **WADWGG2540**

400CC 4500-8000psi



Capacidad: 14 oz (400 cc)
Sistemas de carga: Cartucho y granel
Presión máxima: 8000 psi
Cilindro de acero de 1.2 mm y cabeza de aluminio
Incluye extensión flexible de 30 cm y válvula de salida

TORRES PARA AUTO 2TON

WHJ3502 **WADWHJ3502**

2Ton



2 Toneladas
Incluye 2 torres
Altura mínima: 11" (278 mm)
Altura máxima: 14-1/2" (366 mm)

TORRES PARA AUTO 3TON

WHJ3503 **WADWHJ3503**

3Ton



3 Toneladas
Incluye 2 torres
Altura mínima: 11" (286 mm)
Altura máxima: 16" (401 mm)

GUANTES PARA USO AUTOMOTRIZ

WMG1E03 **WADWMG1E03**

1Pair/Paper



Tamaño: XL / XG
Dedos medio, índice y pulgar sensibles para pantallas
Palmas reforzadas con PVC tipo cuero para mejorar el agarre y la resistencia a la abrasión
Protección de goma en nudillos.

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN 2TON

WHJ2522 **WADWHJ2522**

2Ton



Capacidad de carga: 2 Toneladas
Altura mínima: 5" (13 cm)
Altura máxima: 12" (30 cm)
Peso: 7.8 kg

GATO HIDRÁULICO DE PATÍN 3TON

WHJ2504 **WADWHJ2504**

3Ton



Capacidad de carga: 3 Toneladas
Altura mínima: 5" (13cm)
Altura máxima: 18-1/2" (46.5 cm)
Peso: 30.2 kg

PORTAHERRAMIENTAS PARA CINTURÓN

WTG2104 **WADWTG2104**

Tools bag



Largo: 27 cm
Ancho: 11 cm
Material: Poliéster de 600 deniers
3 Compartimentos
1 Porta martillo
Con cintas elásticas para sujetar firmemente las herramientas

PORTAHERRAMIENTAS

WTG2105

WADWTG2105

Largo: 25 cm
Ancho: 15 cm
Capacidad máxima de carga: 8 kg
1 Compartimento grande para taladro
2 Compartimentos frontales para brocas y tornillos
Para cinturón

Tools bag



JUEGO DE DESTORNILLADORES

WSS2302

WADWSS2302

Juego de destornilladores de 2 piezas. (1 de cruz y otro plano)
Material: vástago redondo de 40 cr.
Embalado con mango de plástico.

2PCS/SET



MANGO DE DESARMADOR TIPO "T" CON PUNTAS Y DADOS, 45 PIEZAS

WSS8B45

WADWSS8B45

45PCS/SET
Fabricadas en acero al cromo vanadio (Cr-V)
- 6 Puntas planas de 1/4"x1": 3, 4, 5, 6, 6, y 7 mm
- 7 Puntas de cruz de 1/4x1" PH0, PH1, PH1, PH2, PH2, PH2 y PH3
- 4 Puntas Pozidriv de 1/4"x1": PZ0, PZ1, PZ2 y PZ3
- 9 Puntas torx de 1/4"x1": T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40
- 6 Puntas hexagonales de 1/4"x1": 2, 2.5, 3, 4, 5 y 6 mm
- 4 Puntas cuadradas de 1/4"x1": S0, S1, S2 y S3
- 6 dados de 1/4"x13/16": 5, 6, 7, 8, 9 y 10 mm
- 1 Adaptador
- 1 Extensión de 1/4"x5-1/2"
- 1 Mango tipo "T" con matraca



LLAVE PARA TANQUE DE GAS

WSA1167

WADWSA1167

Medida: 7/8" (22 mm)
Largo: 9" (230 mm)
Fabricada en acero al carbono #45
Con acabado cromado y tratamiento térmico

7/8" (230mm)



MARTILLO PARA TECHADOR, CABEZA MAGNÉTICA

WHM3360

WADWHM3360

Peso: 1-1/3 lb (600 g)
Cabeza magnetizada
Cabeza forjada en acero al carbono #45 con tratamiento térmico
Mango ergonómico de fibra de vidrio + TPR



MARTILLO LADRILLERO

WHM3306

WADWHM3306

Peso: 1-1/3 lb (600 g)
Cara antideslizante
Cabeza forjada en acero al carbono #45 con tratamiento térmico
Mango ergonómico de fibra de vidrio + TPR



JUEGO DE MARTILLOS Y ENTIBADORES PARA HOJALATERO, 7 PIEZAS

WHZ1D07

WADWHZ1D07

Mangos ergonómicos de fibra de vidrio + TPR
Incluye:
1 Martillo desabollador estándar
1 Martillo desabollador punta cincel
1 Martillo desabollador punta fina
1 Entibador tipo tacón
1 Entibador tipo riel
1 Entibador tipo recurvado
1 Entibador de doble extremo
Maletín plástico



Forjados en acero al carbono #45 con tratamiento térmico

PINZA PELACABLES

WPL5C06

WADWPL5C06

Largo: 6" (160 mm)
Material: Acero al carbono
Acabado pulido y aceite anti-corrosión
Mango bimaternal ergonómico



HACHA CAZADORA 1 - 1/3 LB

WHM6306

WADWHM6306

Peso: 1-1/3 lb (600 g)
Tamaño: 16" (39 cm)
Cabeza forjada en acero al carbono #45 con tratamiento térmico
Mango ergonómico de fibra de vidrio + TPR



BARRETA DE UÑA

WQB1375

WADWQB1375

Largo: 30" (750 mm)
Sección: 3/4" (18 mm)
Fabricada en acero al carbono #45



JUEGO DE 4 PRENSAS ESQUINERAS

WCZ6E01

WADWCZ6E01

Ángulo de uniones: 90°
Material del cuerpo: Nylon
Mordazas recubiertas de TPR para evitar maltratar las superficies
Ajuste y liberación rápida por resorte



CHAROLA PARA RODILLO

WCB3904

WADWCB3904

Largo: 40.5 cm (405 mm)
Ancho: 29 cm (293 mm)
Alto: 6 cm (61 mm)
Peso: 260 g
Material: Polipropileno
Para rodillos de hasta 9" (230 mm)



BANDEJA MAGNÉTICA RECTANGULAR

WMC6001

WADWMC6001

Diámetro: 6" (150 mm)
Material: acero inoxidable
Base magnética cubierta de hule antiderrapante
Ideal para almacenar tuercas, tornillos, dados, arandelas y piezas pequeñas



BANDEJA MAGNÉTICA RECTANGULAR

WMC6002

WADWMC6002

Dimensiones: 5-3/8" x 9-1/4" (136 x 235 mm)
Material: acero inoxidable
Base magnética cubierta de hule antiderrapante
Ideal para almacenar tuercas, tornillos, dados, arandelas y piezas pequeñas



MANGUERAS FLEXIBLES PARA FREGADERO

WZK1901

WADWZK1901

Largo: 40 cm
Acero inoxidable
Bolsa con 2 mangueras.



MEZCLADORA PARA LAVABO

WZD1509

WADWZD1509

Mezcladora de 4", cuello curvo
Material: ABS + galvanizado



MEZCLADORA PARA FREGADERO

WZD1523

WADWZD1523

Mezcladora de 8", cuello largo
Manerales plásticos
Salida de acero inoxidable



MONOMANDO PARA FREGADERO

WZD4504

WADWZD4504

Monomando de doble salida, cuello flexible
Acabado niquelado cepillado
Cuerpo de acero inoxidable
Cartucho cerámico
Boquilla de ABS
Entrada de acero inoxidable
Indicadores de agua fría / caliente
Ajuste rotativo de 360°
Manguera flexible con alcance de 20" (50 cm).





GRUPO
SOLQUIM



SOLVENTES

**¡OFRECEMOS UNA
AMPLIA VARIEDAD
DE PRESENTACIONES!
PARA ADAPTARNOS
PERFECTAMENTE
A TUS NECESIDADES.**



THINNER ESTANDAR

SOLVENTES



Funciona para limpieza de superficies y piezas mecánicas y usos generales.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.

THINNER AMERICANO

SOLVENTES



Funciona para limpieza de superficies y piezas mecánicas, selladores de madera, lacas de nitrocelulosa, barniz y esmalte alquidálico, secado rápido y esmalte acrílico.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.

THINNER SIN METANOL

SOLVENTES



Funciona para limpieza de superficies y piezas mecánicas, selladores de madera, lacas de nitrocelulosa, barniz y esmalte alquidálico, esmalte secado rápido y esmalte acrílico.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.

THINNER ACRÍLICO

SOLVENTES



Funciona para selladores de madera, lacas de nitrocelulosa, barniz y esmalte alquidálico, esmalte secado rápido, esmalte acrílico y laca automotiva.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.

AGUARRAS

SOLVENTES



Funciona como limpieza de superficies y diluyente.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.

GASOLINA BLANCA

SOLVENTES



Funciona como solvente de limpieza.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.

SOLVENTE DIELECTRICO

SOLVENTES



Fluido de limpieza en transformadores eléctricos, desengrasante general de gran penetración, para limpieza de grasas y ceras difíciles.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.

REMOVEDOR DE PINTURA

SOLVENTES



Agente de limpieza para remover recubrimientos de todo tipo de superficie.

Presentación: Lata de 21 Kg

METANOL (ALCOHOL INDUSTRIAL)

SOLVENTES



Disolvente industrial, agente desengrasante, limpieza de plásticos y pieles artificiales.

Presentación: 20, 50 y 200 litros.



**GRUPO
SOLQUIM**



INFRAESTRUCTURA, PROFESIONALISMO Y 50 AÑOS DE EXPERIENCIA, HACEN A GRUPO SOLQUIM UNA EMPRESA CONSOLIDADA Y CONFIABLE EN EL MERCADO.

Estimado (a):

Nos complace dirigirnos a usted para saludarle cordialmente a la vez que nos presentamos.

Solquim es una empresa 100% mexicana que empezó a operar desde 1970. Somos expertos en distribución y venta de solventes, ofrecemos una amplia línea de productos de origen nacional, así como importados.

Tenemos un equipo de más de 100 colaboradores calificados, encargados de ofrecer un gran servicio, así como llevar productos de alta calidad hasta nuestros clientes. Contamos con nuestro propio equipo de transporte, con una gran red por toda el área metropolitana, con el cual estamos completamente integrados para ofrecer un servicio muy eficiente y confiable.

Actualmente, hicimos la apertura de una nueva división de herramientas "Solquim Tools", somos importadores directo de la marca INGCO (esta marca se destaca por su alta calidad y a precio muy asequible), esta división vino a complementar nuestro catalogo y ofrecer productos de alta calidad al sector que llevamos años siendo socios comerciales. Los productos que manejaremos son herramientas manuales, eléctricas y neumáticas.

Grupo Solquim siempre estará en movimiento, buscando nuevas formas para abastecer el mercado, con nuevas propuestas comerciales y mejorando nuestro servicio. Esperamos que después de presentarnos y que nos conozcan de manera muy general, nos de la oportunidad de platicar nuestra propuesta.

Corporativo: Calle Galeana 99, La Loma, 54060 Tlalneantla, México. T. +52 (55) 5390 2100.

atencion.clientes@solquim.com



NOTAS



Tus Favoritos en un Solo Lugar

Aquí puedes anotar esos productos que te llaman la atención, los que no pueden faltar en tu lista o cualquier idea para tu próxima compra. ¡Haz este espacio tuyo!

NOTAS

A large grid of 20 columns and 20 rows of small grey dots, intended for taking notes. The grid is positioned to the right of the 'NOTAS' header.

Tus Favoritos en un Solo Lugar
Aquí puedes anotar esos productos que te llaman la atención, los que no pueden faltar en tu lista o cualquier idea para tu próxima compra. ¡Haz este espacio tuyo!



CORPORATIVO
Dirección: Galeana 99, Fracc. La Loma,
Tlalnepantla, Estado de México, 54060, México
Teléfono: 52 (55) 5390 2100
Correo: atencion.clientes@solquim.com

